



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

---

## CATALOGO 2020

---

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Agitadores



Agitador Magnético Análogo.  
Catálogo LMS 1001  
Marca: Daihan Scientific  
Fabricación: Corea.

Características:  
Plato de cerámica 20 x 20 mm  
Velocidad: 100 a 1500 rpm  
120 volts 60 Hz.



Agitador De Tamices  
Catálogo: 168  
Marca: ATM  
Fabricación: EUA

Características  
Para 7 tamices con tapa y depósito, contador de tiempo de 30 minutos, motor de ¼ Hp, dimensiones: 71 x 58 x 63 cm, 110 volts 60 Hz, no incluye tamices.

Ver Tamaños de Tamices.



Mini Agitador Vortex  
Catálogo: 945600  
Marca: Troemner  
Fabricación: Inglaterra

Características:  
Velocidad de 100 a 3200 rpm, manija de velocidad variable de 1 a 10 posiciones y apagador de 3 posiciones 115 Volts y 60 HZ



Agitador Vortex  
Catálogo: 541-10000-00  
Marca: Heidolph  
Fabricación: Alemania

Características:  
Velocidad de 300 a 2500 rpm, plato de 20 mm de diámetro, gran estabilidad, 120 volts y 60 Hz.

## Autoclaves



Autoclave Eléctrico vertical de 21 litros  
Esteriliza en 20 o 30 minutos alcanzando los 121°C  
Catálogo: 25X-120V  
Marca: All American  
Fabricación: EUA

Características:  
Control termostático de temp.  
Dimensiones Internas: 315 mm diámetro, 77 mm de altura  
110 V 60 Hz 1050 watts



Autoclave de Gas, 21 litros  
Catálogo 1925X  
Marca: All American  
Fabricación: EUA

Características:  
Llave de seguridad, manómetro preciso, cuerpo de aleación de aluminio, válvula de control de presión, sello de metal-metal sin empaque de hule.

El vapor seco generado a 20 lbs de presión penetra en cualquier instrumento, destruyendo bacterias y micro-organismos en 20 ó 30 minutos



Autoclave Vertical  
Catálogo: EV-24  
Marca: Evar  
Fabricación: Nacional.

Características:  
Capacidad de 24 litros, de acero inoxidable con canastilla, control manual de tres calores, indicador de precisión y temperatura y con válvula de seguridad, Dimensiones: 30 cm de diámetro por 50 cm de altura, consumo 2000 watts y de 120 volts.

Autoclave Vertical  
Catálogo: EV-40  
Marca: Evar  
Fabricación: Nacional.

Características:  
Capacidad de 40 litros, de acero inoxidable con canastilla, control manual de tres calores, indicador de precisión y temperatura y con válvula de seguridad, Dimensiones: 30 cm de diámetro por 60 cm de altura, consumo 2500 watts y de 120 volts.

## Serie Pinnacle



### Características:

- Carcaza robusta
- Tiempo de respuesta rápido y confiable
- Conversión de unidades de peso
- Programas de aplicaciones integrados: Conteo de piezas, Pesada de Animales vivos y estadística entre otros
- Interfase de datos RS232 y puerto USB

### Especificaciones:

Tiempo de estabilización promedio de 3 a 4 segundos  
 Dimensiones: (analítica) 371 x 239 x 338 mm  
 (precisión) 371 x 239 x 97 mm  
 Temperatura de operación 10° a 30 °C  
 Humedad < 90% RH  
 Peso neto 6.8Kg (analítica) 4.54 (precisión)  
 Fabricación EUA

Modelos Analíticos	P-114	P-214	P-314	PI-225D
Capacidad	110g	210g	310g	60/220g
Sensibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.01/0.1mg
Repetibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	0.02/0.1mg
Linealidad	0.2mg	0.2mg	0.3mg	0.03/0.2mg
Tamaño de plato	3.1" dia.	3.1" dia.	3.1" dia.	3.1" dia.
Calibración interna	PI-114	PI-214	PI-314	PI-225D

Modelo de Precisión	P-203	P-403	P-603D	P-402	P-602	P-2002	P-4002	P-4002D	P-8002D	P-6001	P-8001
Capacidad	200g	400g	100/600g	400g	600g	2000g	4000g	400/4000g	800/8000g	6000g	8000g
Sensibilidad	0.001g	0.001g	0.001/0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01/0.1g	0.01/0.1g	0.1g	0.1g
Repetibilidad	0.001g	0.001g	0.002/0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.02/0.1g	0.01/0.1g	0.1g	0.1g
Linealidad	0.002g	0.002g	0.003/0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.03/0.2g	0.03/0.2g	0.2g	0.2g
Tamaño de plato	4.5" dia.	4.5" dia.	4.5" dia.	4.5" dia.	4.5" dia.	7.0" x 7.0"					
Calibración interna	PI-203	PI-403	PI-603D	PI-402	PI-602	PI-2002	PI-4002	PI-4002D		PI-6001	

## Serie XP

## Balanzas Compactas Alta Calidad

### Características:

- Portátil
- Programa de aplicación: Conteo de piezas y pesada en porcentaje
- Calibración externa automática
- Interface RS232C
- Batería Recargable integrada

### Especificaciones:

Tiempo de estabilización promedio de 3 segundos  
 Temperatura de operación 15° - 40 °C  
 Humedad 80% a 31 °C RH.  
 Peso neto 1.7 Kg Fabricación EUA

Modelo	XP-300	XP-600	XP-1500	XP-3000
Capacidad	300g	600g	1500g	3000g
Sensibilidad	0.01g	0.02g	0.05g	0.1g
Rango de Tara	0 a 300g	0 a 600g	0 a 1500g	0 a 3000g
Linealidad	±0.01g	±0.02g	±0.05g	±0.1g
Tamaño de plato	127 x 178mm	127 x 178mm	127 x 178mm	127 x 178mm
Interface RS232	XP-300R	XP-600R	XP-1500R	XP-3000R





# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Balanzas Económicas Serie APEX



### Características:

- Pantalla de fácil operación
- Calibración automática externa
- Burbuja de nivelación
- Interface RS232C
- Programas de aplicación integrados: Conteo de piezas, pesada en porcentaje, conmutación de unidades entre otros
- Plato de pesado de acero inoxidable

### Especificaciones:

Tiempo de estabilización promedio de 5 segundos  
 Dimensiones: (Analítica) 320 x 221 x 325mm  
 (Precisión) 322 x 224 x 76mm  
 Temperatura de operación 10 a 30 °C  
 Humedad <90% RH  
 Peso neto (Analíticas) 4.1Kg (Precisión) 1.8Kg  
 Requerimientos eléctricos 115V a 100 mA Fabricación EUA

Modelo analíticas	APX-60	APX-100	APX-200	Modelo de precisión	APX-153	APX-203	APX-323
Capacidad	60g	100g	200g	Capacidad	150g	200g	320g
Sensibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	Sensibilidad	0.001g	0.001g	0.001g
Rango de Tara	0 a 60g	0 a 100g	0 a 200g	Rango de Tara	0 a 150g	0 a 200g	0 a 320g
Repetibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg	Repetibilidad	0.001g	0.001g	0.001g
Linealidad	±0.2mg	±0.2mg	±0.2mg	Linealidad	±0.002g	±0.002g	±0.002g
Tamaño de plato	79mm dia.	79mm dia.	79mm dia.	Tamaño de plato	114mm dia.	114mm dia.	114mm dia.

Modelo de precisión	APX-402	APX-602	APX-1502	APX-3202	APX-2001	APX-4001	APX-6001
Capacidad	400g	600g	1500g	3200g	2000g	4000g	6000g
Sensibilidad	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
Rango de Tara	0 a 400g	0 a 600g	0 a 1500g	0 a 3200g	0 a 2000g	0 a 4000g	0 a 6000g
Repetibilidad	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g
Linealidad	±0.02g	±0.02g	±0.02g	±0.02g	±0.2g	±0.2g	±0.2g
Tamaño de plato	114mm dia.	114mm dia.	114mm dia.	150mm dia.	127 x 178mm	127 x 178mm	127 x 178mm

## Serie PEAK PK

## Balanzas de bajo presupuesto y alta calidad

### Características:

- Portátil y fácil de usar
- 4 modos de pesada
- Conteo de piezas
- Función de memoria
- Amplio Display
- Durable y precisa
- Interface RS232C opcional



### Especificaciones:

Tiempo de estabilización promedio de 3 segundos  
 Dimensiones 262 x 147 x 89mm  
 Temperatura de operación <90% HR  
 Requerimientos eléctricos Batería de 9V  
 Peso neto 0.4Kg Fabricación EUA

Modelo	PK-202	PK-352	PK-401	PK-601	PK-1201	PK-2401	PK-4801	PK-4	PK-6	PK-10
Capacidad	200g	350g	400g	600g	1200g	2400g	4800g	4000g	6000g	10,000g
Sensibilidad	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g	1g
Rango de Tara	0 a 200g	0 a 350g	0 a 400g	0 a 600g	1200g	2400g	4800g	4000g	6000g	10,00g
Repetibilidad	0.02g	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	2g	2g
Linealidad	0.03g	0.03g	0.3g	0.3g	0.3g	0.3g	0.3g	3g	3g	3g
Tamaño de plato	114mm dia.	114mm dia.	140 x 145mm							
Interface RS232	PK-202R	PK-352R	PK-401R	PK-601R	PK-1201R	PK-2401R	PK-4801R	PK-4R	PK-6R	PK-10R

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## 750 SW

Balanza Granataria mecánica de tres brazos 2610 x 0.1 g.  
 Marca Ohaus, Fabricación EUA



### Características de la 750 SW

Capacidad	2610 g
Sensibilidad	0.1 g
Barra delantera	10 x 0.1 g
Barra central	500 x 100 g
Barra trasera	100 x 10 g
Plato	Acero Inoxidable
Tamaño de plato	15.2 cm
Peso neto	3.2 Kg
Dimensiones	63.5 x 45.8 x 22 cm



## AQ 2610S

Balanza Granataria mecánica de tres brazos 2610 x 0.1 g  
 Marca Adam Equipment Fabricación EUA

### Características de la AQ 2610S:

Capacidad	2610g
Sensibilidad	0.1g
Repetibilidad	0.2g
Linealidad	0.2g
Calibración	Externa
Tamaño de Plato	150mm Ø
Dimensiones	370x300x137mm
Peso neto	2.4kg



## Baños



Baño de ultrasonido  
 Modelo 3510  
 Catálogo: B3510MT  
 Marca: Branson  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Contador de tiempo mecánico,  
 capacidad de 5.7 litros,  
 dimensiones, tanque: 292 x 152 x  
 152 mm, externas: 406 x 304 x 368  
 mm, voltaje: 120 volts



Baño María Techne  
 Marca: Techne  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Tina de acero inoxidable,  
 recirculador digital de -40 a  
 250 °C, varias capacidades,  
 control digital para regular la  
 temperatura.

Pedir precio por dimensiones

Baño María  
 Marca: Presicion  
 Fabricación: EUA



Modelo	Análogo 183	Digital 283	Análogo 185	Digital 285
Capacidad de la Cámara	3.2 galones / 12 litros		4.9 galones / 18 litros	
Máxima Temperatura	99.9 °C		99.9 °C	
Indicador de Temperatura	0 a 100 °C	0 a 100 °C	0 a 100 °C	0 a 100 °C
Temperatura error	±0.2 °C a 37 °C		±0.2 °C a 37 °C	
Sensibilidad de Temp.	±0.1 °C a 37 °C		±0.1 °C a 37 °C	
Dimensiones Cámara	29.2 x 31.7 x 15.2 cm		49.5 x 29.2 x 15.2 cm	
Catálogo	115 V	51221060   51221050	51221065	51221054

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Barras Magnéticas

Barras Magnéticas Octagonales de Teflón Varias medidas  
 Marca Milab  
 Fabricación: Italia




Catálogo	Longitud	Diámetro
SP 168	16 mm	8 mm
SP 228	22 mm	8 mm
SP 258	25 mm	8 mm
SP 288	28 mm	8 mm
SP 388	38 mm	8 mm
SP 508	50 mm	8 mm
SP 638	63 mm	8 mm
SP 76125	76.5 mm	12.5 mm

Recuperador Barra Magnética  
 Marca Milab  
 Catálogo 303325  
 En Polipropileno  
 Longitud 304 mm  
 Fabricación: Inglaterra




Barra Magnética en forma de Cruz de Teflón  
 Marca Brand  
 Fabricación: Alemana



Catálogo	Diámetro	Altura
1376 30	10 mm	5 mm
1376 32	20 mm	9 mm
1376 34	25 mm	10 mm
1376 36	30 mm	12 mm
1376 38	38 mm	15 mm

Juego de Barras magnéticas  
 Marca Milab  
 Catálogo: 303595  
 16 Piezas  
 Fabricación: Inglaterra



## Bombas



Bomba de Vacío de 40 Litros  
 Catálogo: EV-40  
 Marca: Evar  
 Fabricación: Nacional

Características:  
 Vacío de 40 litros por minuto, presión de 20 pulgadas de mercurio con motor de ¼ Hp, manómetro, trabaja en seco

Bomba de Vacío de 40 Litros  
 Catálogo: EV-40  
 Marca: Evar  
 Fabricación: Nacional

Características:  
 Vacío de 60 litros por minuto, presión de 20 pulgadas de mercurio con motor de 1/2 Hp, manómetro, trabaja con aceite con goteo

## Bolsas Estériles Nasco




Catálogo	Descripción	Capacidad	Dimensiones	Espesor	Caja
B00679WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	4 oz 120 ml	7.5 X 18 cm	2.25 mil	500 p
B00736WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	18 oz 540 ml	11.5 x 23 cm	2.5 mil	500 p
B00990WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	27 oz 810 ml	12.5 x 30.5 cm	3 mil	500 p
B00992WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	7 oz 210 ml	9.5 x 18.5 cm	3 mil	500 p
B00994WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	36 oz 1080 ml	12.5 x 38 cm	3 mil	500 p
B01008WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	2 oz 60 ml	7.5 x 12.5 cm	2.5 mil	500 p



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

B01018WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	13 oz	390 ml	13 x 19 cm	3 ml	500 p
B01020WA	Bolsa estéril Whirl-Pak	24 oz	720 ml	15 x 23 cm	3 mil	500 p
B01040WA	Bolsa Thio-Bag con sulfato de sodio	4 oz	120 ml	7.5 x 18 cm	2.25 mil	100 p
B01062WA	Bolsa estéril Whirl-Pak, área para identificación	4 oz	120 ml	7.5 x 18 cm	2.25 mil	500 p
B01064WA	Bolsa estéril Whirl-Pak, área para identificación	2 oz	60 ml	7.5 x 12.5 cm	2.25 mil	500 p
B01065WA	Bolsa estéril Whirl-Pak, área para identificación	18 oz	540 ml	11.5 x 23 cm	2.5 mil	500 p
B01245WA	Bolsa estéril para superficies, esponja	18 oz	540 ml	11.5 x 23 cm	2.5 mil	100 p

## Botellas



Kimax / Kimble  
Botella cuadrada para Leche de 160 mL  
14915-160

Kimax / Kimble  
Botella Cuadrada Aforada para Leche de 160 mL  
149216-160  
Fabricación EUA



Kimax / Kimble  
Botella Receptora graduada con Válvula inferior  
Fabricación EUA

Catálogo	Cap.	Tapón	Dimensiones
14612F-2000	2 L	8	136 x 250 mm
14612F-5000	5 L	10	193 x 320 mm
14612F-10000	10 L	11.5	230 x 400 mm
14612F-20000	20 L	11.5	290 x 495 mm

Kimax / Kimble  
Botella para Suero de Borosilicato KG-35 graduada y con tapón de rosca de fenol.  
Fabricación EUA

Catálogo	Cap.	Grad.	Dimensiones
61110-125	125 mL	25 mL	55 x 119 mm
61110-250	250 mL	25 mL	70 x 147 mm
61110-500	500 mL	50 mL	98 x 188 mm
61110-1000	1000 mL	50 mL	102 x 222 mm
61110-1000	1000 mL	50 mL	102 x 222 mm



Kimax / Kimble  
Botella Para Reactivos de Boca Cerrada y tapón de PTFE cod. Color  
Catálogo: 15097  
Fabricación Nacional

Capacidades:  
100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2L



Botella sin graduar catálogo 61100



Kimax / Kimble  
Botella GL 45 Medio de Almacén con Tapa de Polipropileno  
Fabricación Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión	Dimensiones
14395-100	100 mL	20 a 80	56 x 100 mm
14395-250	250 mL	50 a 200	70 x 138 mm
14395-500	500 mL	100 a 400	96 x 176 mm
14395-1000	1000 mL	100 a 900	101 x 225 mm
14395-2000	2000 mL	400 a 1800	136 x 282 mm
14395-5000	5000 mL	1000 a 4500	186 x 365 mm
14395-10000	10000 mL	2000 a 9000	234 x 435 mm



14395C



14395P

Kimax / Kimble  
Botella GL 45 Medio de Almacén RAY-SORB Con Tapa De PP  
Fabricación EUA



Catálogo	Capacidad
14399-500	500 mL
14399-1000	1000 mL
14399-2000	2000 mL
14399-5000	5000 mL
14399-10000	10000 mL



Botella para Laboratorio boca ancha en HDPE  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

Catálogo	Volumen	D x A mm
301605-0004	125 ml	50 x 99
301605-0008	250 ml	60 x 145
301605-0016	500 ml	75 x 185
301605-0032	1000 ml	90 x 209
301605-0064	2000 ml	245 x 120



Botella con Boca Ancha y contratapa  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Volumen	D x A mm
BAN-1171	125 ml	51 x 95
BAN-1172	250 ml	68 x 111
BAN-1173	500 ml	79 x 140
BAN-1175	1000 ml	97 x 185
BAN-1176	2000 ml	120 x 236

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Buretas



Kimax / Kimble  
Bureta Clase A Seriada y  
Certificada Llave PTFE y Orificio  
Recto  
Fabricación: EUA

Diseñada por las especificaciones E287  
de la ASTM

Catálogo	Capacidad	Subdiv
17027F-10	10 ml	0.05 ml
17027F-25	25 ml	0.10 ml
17027F-50	50 ml	0.10 ml
17027F-100	100 ml	0.20 ml



Kimax / Kimble  
Bureta Clase A Seriada y  
Certificada Llave PTFE y Orificio  
Diagonal  
Catálogo: 17094F-50  
Fabricación: EUA

Características:  
Capacidad de 50 ml y subdivisión de 0.1  
ml, diseñada por las especificaciones  
E287 de la ASTM



Kimax / Kimble  
Bureta Clase B Llave PTFE y  
Orificio Recto  
Fabricación: EUA  
Diseñada por las especificaciones  
E287 de la ASTM

Catálogo	Capacidad	Subdiv
17026F-10	10 ml	0.05 ml
17026F-25	25 ml	0.10 ml
17026F-50	50 ml	0.10 ml
17026F-100	100 ml	0.20 ml



Kimax / Kimble  
Bureta Clase B Llave Vidrio y Orificio  
Recto  
Fabricación: EUA

Diseñada por las especificaciones E287  
de la ASTM

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17026-10	10 ml	0.05 ml
17026-25	25 ml	0.10 ml
17026-50	50 ml	0.10 ml



Kimax / Kimble  
Bureta Clase B RAY-SORB Llave  
PTFE y Orificio Recto  
Catálogo: 17033F-50  
Fabricación: EUA

Características:  
Bureta de capacidad de 50 ml y subdivisión de  
0.10 ml y procesado por RAY-SORRB para  
proteger líquidos sensibles a la luz.



Kimax / Kimble  
Bureta Grado Escolar con llave de vidrio  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17030K-25	25 ml	0.10 ml
17030K-50	50 ml	0.10 ml



Bureta dispensadora con Llave de  
PTFE  
Marca: Kimax  
Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17080F-250	250 ml	1 ml
17080F-500	500 ml	5 ml
17080F-1000	1000 ml	10 ml



Micro Bureta Clase A Seriada y  
Certificada con llave de PTFE  
Marca: Kimax  
Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17110F-5	5 ml	0.01 ml
17110F-10	10 ml	0.02 ml



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Bureta Desarmable con llave de PTFE unión en forma de rosca Grado Estudiantil  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17121H-25	25 ml	0.1 ml
17121H-50	50 ml	0.1 ml


Reemplazo de parte:  
 17121J-25 Bureta de 25 ml  
 17121J-50 Bureta de 50 ml  
 41007F-2 Llave de Teflón



Bureta Desarmable con llave de PTFE unión a presión Grado Estudiantil  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17021H-25	25 ml	0.1 ml
17021H-50	50 ml	0.1 ml

Reemplazo de parte:  
 17021J-25 Bureta de 25 ml  
 17021J-50 Bureta de 50 ml  
 41006F-2 Llave de Teflón



Bureta Cero Automática Clase A Seriada de Tres Vías  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Sub.
17054F-10	10 ml	0.05
17054F-25	25 ml	0.10
17054F-50	50 ml	0.10
17054F-100	100 ml	0.20




Bureta Automática Clase A Seriada de Tres Vías con Tanque Receptor  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Sub.
17124F-10	10 ml	0.05
17124F-25	25 ml	0.10
17124F-50	50 ml	0.10



Micro Bureta Clase A seriada de Tres Vías Llave de teflón  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17115F-5	5 ml	0.01 ml
17115F-10	10 ml	0.02 ml



Bureta Clase A con tanque Alimentación  
 Marca: Kimax  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17132F-2	2 ml	0.01 ml
17132F-5	5 ml	0.01 ml
17132F-10	10 ml	0.02 ml



Kimax / Kimble  
 Bureta Schelbach de 3 Vías con llave de Teflón de 25 ml  
 Catálogo: 11160F-25  
 Fabricación: EUA

Bureta Schelbach de 3 Vías Automática con llave de Teflón  
 Capacidad de 25 ml  
 Catálogo: 11170F-25  
 Fabricación: EUA



Kimax / Kimble  
 Bureta Schelbach con llave de Teflón.  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Subdivisión
17150F-25	25 ml	0.10 ml
17150F-50	50 ml	0.10 ml



Bureta de Cero Automática según Pellet color ámbar  
 Marca: Brand  
 Fabricación: Alemania.

Sin llave intermedia

Catálogo	Volumen	División	Frasco
223 12	25 mL	0.05 mL	2 litros
223 14	50 mL	0.1 mL	2 litros

Con llave intermedia

Catálogo	Volumen	División	Frasco
223 36	25 mL	0.05 mL	2 litros
223 38	50 mL	0.1 mL	2 litros



Bureta de Cero Automática según Pellet  
 Marca: Brand  
 Fabricación: Alemania.

Sin llave intermedia

Catálogo	Volumen	División	Frasco
225 21	15 mL	0.02 mL	500 mL
225 22	25 mL	0.05 mL	1000 mL
225 23	50 mL	0.1 mL	1000 mL

Con llave intermedia

Catálogo	Volumen	División	Frasco
227 61	15 mL	0.02 mL	500 mL
227 62	25 mL	0.05 mL	1000 mL
227 63	50 mL	0.1 mL	1000 mL



Bureta de cero automática según Dr. Schilling de frasco de plástico.  
 Marca: Brand  
 Fabricación: Alemania.

Catálogo	Volumen	División	Frasco
237 53	10 mL	0.05 mL	500 mL
237 55	15 mL	0.1 mL	500 mL
237 56	25 mL	0.1 mL	1000 mL
237 58	50 mL	0.1 mL	1000 mL



Bureta Digital III EASY Calibration  
 Marca: Brand  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Capacidad	Resolución
4750 150	25 ml	0.01 ml
4750 160	50 ml	0.01 ml

Características:

Bureta Digital III, certificado de calidad, instrucciones de manejo, cánula de valoración (con punta de goteo), tubo de aspiración telescópico, llave de montaje, adaptadores en polipropileno (GL 45/ 32, GL 45/S\*\*40 y GL 32/ NS 29/32).

## Cajas de Tensión



Caja Coplín de vidrio con tapa de rosca de baquelita de 10 laminillas  
 Catálogo: 900-570  
 Marca Wheaton  
 Fabricación: EUA



Caja Coplín de polipropileno de 10 laminillas  
 Catálogo: 44208  
 Marca: Bel Art  
 Fabricación: EUA



Caja de Tensión de 50 laminillas Completa  
 Catálogo: 900-400  
 Marca Wheaton  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Dimensiones: 80 x 200 x 105 mm, rack de acero inoxidable para 50 laminillas y caja de vidrio.

Caja de Tensión de 30 laminillas sin rack  
 Catálogo: 900-400  
 Marca Wheaton  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Dimensiones: 80 x 200 x 105 mm, caja de vidrio.

Canastilla de Tensión de acero inoxidable

30 laminillas  
 Catálogo: 900-234  
 50 laminillas  
 Catálogo: 900-404  
 Marca: Wheaton  
 Fabricación: EUA



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax / Kimble  
Caja Petri Completa  
Fabricación: EUA

Catálogo	Diámetro	Altura
23060-6015	60 mm	15 mm
23060-10010	100 mm	10 mm
23060-10015	100 mm	15 mm
23060-10020	100 mm	20 mm
23060-15020	150 mm	20 mm



Caja Petri Completa  
Vidrio Cal Soda  
15 x 100 mm  
Catálogo: 305428  
Marca: Superior  
Fabricación:  
Alemania.

## Cajas Para Preparaciones



Caja para porta objetos de plástico para 100 preparaciones con corcho  
Marca Heathrow Scientific  
Fabricación: China

Catálogo	Color	Dimensiones
15994A	Azul	8,3 x 7 x 1,3"
15994B	Verde	8,3 x 7 x 1,3"
15994C	Rojo	8,3 x 7 x 1,3"
15994D	Amarillo	8,3 x 7 x 1,3"
15994E	Blanco	8,3 x 7 x 1,3"



Caja para porta objetos de plástico para 25 preparaciones con corcho  
Marca Heathrow Scientific  
Fabricación: China

Catálogo	Color	Dimensiones
15998A	Azul	5,6 x 3,5 x 1,4"
15998B	Verde	5,6 x 3,5 x 1,4"
15998C	Rojo	5,6 x 3,5 x 1,4"
15998D	Amarillo	5,6 x 3,5 x 1,4"
15998E	Blanco	5,6 x 3,5 x 1,4"



Caja para Porta Objetos Económica para 100 preparaciones  
Marca: Heathrow Scientific.  
Fabricación: China

Catálogo	Color	Dimensiones
15991A	Azul	8,25 x 6,6 x 1,4"
15991B	Rojo	8,25 x 6,6 x 1,4"
15991C	Blanco	8,25 x 6,6 x 1,4"

Caja para Porta Objetos Económica para 25 preparaciones  
Marca: Heathrow Scientific.  
Fabricación: China

Catálogo	Color	Dimensiones
15990A	Azul	5,6 x 3,6 x 1,4"
15990B	Rojo	5,6 x 3,6 x 1,4"
15990C	Blanco	5,6 x 3,6 x 1,4"

## Cámaras de Neubauer



Cámara de Neubauer doble rayado línea regular  
Catálogo: DO-0100  
Marca: Hausser  
Fabricación: EUA

Cámara de Neubauer doble rayado línea brillante  
Catálogo: BL-0010  
Marca: Hausser  
Fabricación: EUA



Cámara de Neubauer Doble Rayado Línea Brillante  
Catálogo: 10504  
Marca: Superior Marienfeld  
Fabricación: Alemania.

Cámara de Neubauer Doble Rayado Línea Regular  
Catálogo: 10504R  
Marca: Superior Marienfeld  
Fabricación: Alemania.

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Cánula de Wintrobe calibre número 16  
 Catálogo: 5110  
 Marca: Clay Adams  
 Fabricación: Nacional



Cápsula de Evaporación de Porcelana  
 Marca: Bellweather  
 Fabricación: Taiwán

Catálogo	Capacidad
M20-35	35 ml
M20-50	50 ml
M20-80	80 ml
M20-120	120 ml
M20-150	150 ml
M20-250	250 ml



Cartuchos de Extracción  
 Caja con 25 piezas  
 Marca: Ahlstrom  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Medida
7100-2280	22 x 80
7100-2580	25 x 80
7100-3380	33 x 80



Censor de acero inoxidable  
 Catálogo: 4014  
 Marca: Control Company  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Censor de 16.5 cm de largo con mango, para líquidos, aire, gas y semi sólidos, cable de 1 metro de longitud para conexión tipo K.

## Centrífugas



Centrífuga Clínica para propósito general  
 Marca Hamilton Bell  
 Catálogo: 4244  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Máxima velocidad de 3400 rpm, RCF máximo de 100 x g, tiempo de 60 minutos en incrementos de 1 minuto, tubos de 10 ml y 15 ml, rotor angular para 6 tubos, sistema de seguridad cuando la tapa esta abierta.



Centrífuga Completa Adams Compac II  
 Catálogo: 225  
 Marca: Clay Adams  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Máxima velocidad de 3200 rpm, tiempo de 30 minutos en incrementos de 1 minuto, rotor para 6 tubos de 10 ml y 15 ml,



Centrífuga CA 6000  
 Catálogo: CA 6000  
 Marca: Clay Adams  
 Fabricación: EUA

Características:  
 Panel de control digital con tecla de encendido, velocidad, tiempo y freno, microprocesador controlado, programa para 5 memorias, Cámara de centrifugación reforzada con acero inoxidable. Rotor de ángulo variable para 4 cubetas

Especificaciones:

Capacidad de 4 x 280 mL, velocidad máxima de 4000 rpm para cabezal horizontal y 6500 rpm para cabezal angular, fuerza máxima de 2933 g y 5289 g, panel de control digital, velocidad de 300 a 6500 rpm, la tapa tiene mecanismo de seguridad que impide el funcionamiento del equipo, sensor que detecta el desbalance del equipo, reloj digital de 1 a 99 minutos, pantalla de lectura que muestra los minutos y las revoluciones, 120 VAC y 60 Hz.

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



**Centrifuga DYNAC 1**  
Para 24 tubos  
Catálogo: 420101  
Marca: Clay Adams  
Fabricación: EUA

**Características:**  
Es una centrifuga, para uso en laboratorios clínicos, industriales, universitarios, consultorios médicos y veterinarios, así como bancos de sangre, electrónica, velocidad de 4000 rpm



**MICROCENTRIFUGA 2000**  
Catálogo:  
Marca: Clay Adams  
Fabricación: EUA

**Características:**  
Con cabezal para 20 tubos de 0.5 - 2ml. Velocidad de 14,000 RPM. Reloj de 99 min. Tapa con interruptor de seguridad. (120 volts / 60 Hz)



**Centrifuga EBA 20**  
Catálogo: 2002-01  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Características:**  
Para 8 tubos de 15 ml, con rotor incluido, control de tiempo y velocidad digital, alcanza 6000 rpm, dimensiones 216 x 231 x 292 mm y pesa 4 kg



**Centrifuga MIKRO 120**  
Catálogo: 1204-01  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Características:**  
con rotor incluido para 12 micro tubos, Controlador de tiempo y velocidad digital, alcanza 14000 rpm, dimensiones de 199 x 231 x 292 mm y pesa 6 kg



**Centrifuga MIKRO 200**  
Catálogo: 2400-01  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Características:**  
Para micro tubos (no incluye rotor) de 14000 rpm con controlador de tiempo y velocidad digital, seguro en tapa, dimensiones de 260 x 275 x 344 mm y pesa 11.5 kg



**Centrifuga para Hematocrito modelo HAEMATOKRIT 210**  
Catálogo: 2104  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Características:**  
Velocidad de de 13000 rpm, controlador de tiempo y velocidad digital, dimensiones de 247 x 275 x 330 mm peso de 10 kg



**Centrifuga ROTOFIX 32**  
Catálogo: 1205-01  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Características:**  
capacidad para 4 x 100 ml (no incluye rotor) de 6000 rpm con controlador de tiempo y velocidad digital, seguro en tapa, dimensiones de 261 x 369 x 437 mm y pesa 15.5 kg



**Centrifuga ROTINA 35**  
Catálogo:  
Marca: Hettich  
Fabricación: Alemania

**Capacidad:**  
capacidad para 4 x 250 ml (no incluye rotor) de 15,000 rpm con controlador de tiempo y velocidad digital, seguro en tapa, dimensiones de 380 X 468 X 540 mm y pesa 43 kg



Cono de Sedimentación Imhoff de 1000 mL  
De poliestireno -acrinolitilo  
Marca: Brand  
Catálogo: 3402 95  
Fabricación: Alemania



Soporte para 2 conos de Sedimentación  
De PMMA/PP  
Dimensiones:  
300 x 130 x 315 mm  
Catálogo: 3880 50  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

## Contadores



Contador de Células Sanguíneas  
Marca C.D.I.  
Fabricación: Taiwán

Catálogo	Teclas
4312	1 tecla
4314	2 teclas
4316	6 teclas
4318	9 teclas



Contador de mano de una tecla para uso general  
Marca: C.D.I.  
Fabricación: Taiwán



Contador de minutos programable de 4 canales  
Catálogo: 810015  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: Hong Kong



Contador de minutos de dos canales de 24 horas  
Catálogo: 810006  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: Hong Kong



Contador de Minutos de 100 memorias de 10 horas  
Resistente al agua  
Catálogo: 810036  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: Hong Kong



Contador de minutos de 3 tiempos con tres pantallas de 20 horas por 60 segundos y alarma.  
Catálogo: 24490M  
Marca: Daigger  
Fabricación: China



Mini Controlador de Tiempo  
Capacidad Máxima de 15 amperes, 1800 watts  
Catálogo: 810030  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: China



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Cortador de Tubo o Varilla  
Catálogo: H 13520  
Fabricación: Nacional

## Crisoles



Crisol de Porcelana  
Forma Alta  
Marca: Bellweather  
Fabricación: Taiwán

Catálogo	Capacidad
M10-10	10 ml
M10-15	15 ml
M10-30	30 ml
M10-50	50 ml
M10-100	100 ml



Crisol de Porcelana Gooch de 25 ml  
Catálogo: M15-25  
Marca: Bellweather  
Fabricación: Taiwán

## Cristalizadores



Kimax / Kimble  
Cristalizador  
Fabricación: EUA

Catálogo	Dia x Alt.	Capacidad
23000-5035	50 x 35 mm	50 ml
23000-6035	60 x 35 mm	80 ml
23000-7050	70 x 50 mm	160 ml
23000-8040	80 x 40 mm	170 ml
23000-9050	90 x 50 mm	270 ml
23000-10050	100 x 50 mm	340 ml
23000-12565	125 x 65 mm	700 ml
23000-15075	150 x 75 mm	1200 ml
23000-17090	170 x 90 mm	1800 ml
23000-19100	190 x 100 mm	2600 ml

## Cromatografía

**KONTES**

Columnas CHROMAFLEX  
Columnas FLEX Columns  
Columnas para cromatografía uso general  
ULTRA-WARE HPLC  
Cámara para desarrollo de TLC  
Depósitos de HPLC

Lista de precios Kontes



[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Cronómetros



Cronómetro Senillo de 24 horas  
Catálogo: 1045  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de Tiempo: 23 horas 59 minutos 59 segundos, alarma, resolución de 1 segundo, exactitud: 0.01%, con Certificado



Cronómetro Sencillo de tres botones  
Catálogo: 1043  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango: 24 horas, resolución de 1/100 segundos los primeros 30 minutos, exactitud de 0.1%, con Certificado



Cronómetro de 24 horas  
Catálogo: 1051  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA.

Características:  
Rango de Tiempo: 23 horas 59 minutos 59 segundos, números grandes, gancho de sujeción, resolución 1/100 segundos los primeros 30 minutos, exactitud de 0.001%, con Certificado



Cronómetro digital 300 memorias  
Catálogo: 1052  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA.

Características:  
Rango: 9 horas 59 minutos 59 segundos 99 centésimas, tres pantallas de tiempo, gancho de sujeción, resistente al Agua Exactitud de 0.001%, con Certificado



Cronómetro de 60 memorias multifunción  
Catálogo: 1025  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Tres pantallas, alarma, rango de 9 horas, 59 minutos, 59 segundos, 99 milésimas de seg. exactitud de 0.001%, con Certificado



Cronómetro de minutos programable de 4 canales  
Catálogo: 5004  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, cuatro canales, alarma, exactitud de 0.01%, con Certificado



Cronómetro de Tres Canales  
Catálogo: 5000  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de Tiempo: 99 horas 59 minutos 59 segundos, funcionamiento simultaneo o diferente, alarma en cada canal, memoria, exactitud de 0.001%, con Certificado



Cronómetro de Tres Canales  
Catálogo: 5008  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de Tiempo: 99 horas 59 minutos 59 segundos, funcionamiento simultaneo o diferente, alarma en cada canal, memoria, exactitud de 0.01%, con Certificado



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio




Cronómetro Sencillo  
Resistente al agua  
De 1/100 y 24 horas  
Catálogo: 810012  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: China



Cronómetro Sencillo  
De 1/100 y 24 horas  
Línea roja.  
Catálogo: 810013  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: China

## Cubetas Espectrofotómetros



Cubeta de Vidrio  
Rectangular de 3 ml  
12 x 12 x 45 mm  
Catálogo: 1-G-10  
Marca: Starna  
Fabricación: EUA



Cubeta de Cuarzo  
Rectangular de 3 ml  
12 x 12 x 45 mm  
Catálogo: 1-Q-10  
Marca: Starna  
Fabricación: EUA



Cubeta de vidrio  
12 X 75 mm  
Espectrofotómetro  
Coleman JR. II  
Cat: 14385-900A  
Marca: Fisher  
Fabricación: EUA

Cubeta de vidrio  
13 X 100 mm  
Espectrofotómetro  
Spectronic 20  
Cat: 14385-900B  
Marca: Fisher  
Fabricación: EUA



Cubeta Macro PMMA  
1000 piezas  
Catálogo: 7591 05  
Marca: Brand  
Fabricación:  
Alemania

Cubeta Semimicro PMMA  
1000 piezas  
Catálogo: 7591 15  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Cubeta Macro PS  
1000 piezas  
Catálogo: 7590 05  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Cubeta Semimicro PS  
1000 piezas  
Catálogo: 7590 15  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania



Cubeta Graduada  
Autoclaveable en  
polipropileno  
12 litros  
Catálogo: 313175-0012  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

Cubeta Graduada  
Autoclaveable en  
polipropileno  
15 litros  
Catálogo: 313175-0015  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

## Cubre Objetos



Cubre Objetos  
Marca: Madesa  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Largo	Ancho
CO1818	18 mm	18 mm
CO2222	22 mm	22 mm
CO2440	20 mm	24 mm
CO2450	50 mm	24 mm



Cubre Objetos para  
Hematocitometro  
Catálogo: CH 2026  
Marca Madesa  
Fabricación Nacional

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Densímetros



Densímetro Brix  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Rango	Subdivisión
616700	0-10	0.1
612500	10-20	0.1
612510	20-30	0.1
612540	40-50	0.1



Densímetro Lactodensímetro Sin Termómetro  
 Catálogo: 616600  
 Marca Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Densímetro Lactodensímetro Sin Termómetro 15 a 40  
 Catálogo: 1540  
 Marca: Robsan  
 Fabricación: Nacional

Densímetro Lactodensímetro Con Termómetro 15 a 40  
 Catálogo: 1540  
 Marca: Robsan  
 Fabricación: Nacional



Densímetro Alcoholímetro Gay Lussac  
 Rango: 0-100 GR (Cartier) (G:L/C)  
 Catálogo: 616700  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra



Densímetro Urinómetro  
 Rango: 1.000 a 1.060  
 Subdivisión: 0.001  
 Catálogo: 616500  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra



Densímetro Salinómetro  
 Rango: 0 x 100% x 1%  
 Catálogo: 616210  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra



Densímetros  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Rango	Subdivisión
615300	0.700-1.000	0.005
619420	0.800-0.900	0.002
619430	0.900-1.000	0.002
619440	1.000-1.100	0.002
615020	1.000-1.200	0.002
615510	1.000-2.000	0.010
619450	1.100-1.200	0.002
615030	1.200-1.400	0.002
615040	1.400-1.600	0.002



Densímetro tipo Baume  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Rango	Subdivisión
612030	0-10	0.10
612010	0-50	1.00
612020	0-70	1.00
612040	10-20	0.10
612050	20-30	0.10



Alcoholímetro Gay Lussac 0 – 100 g.l.  
 Catálogo: TDM0100  
 Marca: Robsan

Densímetro  
 Rango: 1.000-1.200  
 Catálogo: TDM1012  
 Marca: Robsan

Densímetro  
 Rango: 1.200-1.400  
 Catálogo: TDM1214  
 Marca: Robsan

## Desecadores



Kimax / Kimble  
 Desecador Kimble  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Diam. I	Plato
21050-160	160 mm	140
21050-200	200 mm	190
21050-250	250 mm	230



Kimax / Kimble  
 Desecador para Vacío  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Diam. I	Plato
21200-160	160 mm	140
21200-200	200 mm	190
21200-250	250 mm	230

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Desecador de polipropileno  
cubierta de policarbonato  
Diámetro de 247 mm  
Catálogo: 243065  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia



Desecador de Vidrio para  
vacío de 250 mm  
Catálogo: 262-262  
Marca: Alemán  
Fabricación: Alemania

## Dispensadores



Dispensador Dispensette III  
EASY CALIBRATION  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Volumen	Graduación
4700 320	0.2 – 2	0.01
4700 330	0.5 – 5	0.02
4700 340	1 – 10	0.05
4700 350	2.5 – 25	0.10
4700 360	5 – 50	0.20

Ofrece un muy amplio campo de aplicaciones para dosificar reactivos agresivos, soluciones alcalinas, soluciones salinas, así como un gran número de disolventes orgánicos.



Dispensador Dispensette III  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Volumen	Graduación
4700 100	0.05 - 0.5	0.01
4700 120	0.2 – 2	0.05
4700 130	0.5 – 5	0.1
4700 140	1 – 10	0.2
4700 150	2.5 – 25	0.5
4700 160	5 – 50	1.0
4700 170	10 - 100	1.0

## Electrodos



Electrodo Combinado  
pH epóxico BNC  
Catálogo: 031-0001  
Marca: Sensor  
Fabricación: CE

**ELECTRODOS MARCA  
DENVER INSTRUMENT**

**SOLICITAR PRECIOS Y COTIZACIONES**

## Embudos



Kimax / Kimble  
Embudo Tallo Corto 58°  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Diámetro	Capacidad	Largo T.
28950-25	25 mm	3 ml	40 mm
28950-35	35 mm	8 ml	50 mm
28950-45	45 mm	19 ml	50 mm
28950-55	55 mm	36 ml	63 mm
28950-65	65 mm	60 ml	63 mm
28950-75	75 mm	90 ml	75 mm
28950-90	90 mm	150 ml	97 mm
28950-100	100 mm	225 ml	97 mm



Kimax / Kimble  
Embudo Tallo Largo 58°  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Diámetro	Capacidad	Largo T.
28900-55	55 mm	36 ml	150 mm
28900-65	65 mm	60 ml	150 mm
28900-75	75 mm	90 ml	150 mm
28900-100	100 mm	225 ml	150 mm

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Embudo Buchner para papel filtro de porcelana  
 Marca: Bellweather  
 Fabricación: Taiwán

Catálogo	Diámetro
M30-70	70 mm
M30-92	92 mm
M30-110	110 mm
M30-125	125 mm



Embudo para polvos  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

Catálogo	Diámetro
342555-065	65 mm
342555-080	80 mm
342555-100	100 mm
342555-120	120 mm



Embudos Analíticos de Polipropileno  
 Marca: Milab  
 Fabricación: CE

Catálogo	Diámetro
241625	45 mm
241645	65 mm
241665	80 mm
241685	100 mm
241705	120 mm



Embudo Buchner para papel filtro de polipropileno.  
 Marca: Milab  
 Fabricación: CE

Catálogo	Diámetro
242835-055	55 mm
242835-070	70 mm
242835-090	90 mm
242835-110	110 mm

## Embudos de Separación



Kimax / Kimble  
 Embudo de separación en forma de pera, tapón esmerilado y llave de teflón  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad
29048F-30	30 ml
29048F-60	60 ml
29048F-125	125 ml
29048F-250	250 ml
29048F-500	500 ml
29048F-1000	1000 ml
29048F-2000	2000 ml



Kimax / Kimble  
 Embudo de separación en forma de pera, tapón esmerilado y llave de vidrio  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad
29048-60	60 ml
29048-125	125 ml
29048-250	250 ml
29048-500	500 ml
29048-1000	1000 ml



Kimax / Kimble  
 Embudo de separación en forma de pera, tapón de plástico y llave de teflón  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad
29049F-125	125 ml
29049F-250	250 ml
29049F-500	500 ml
29049F-1000	1000 ml
29049F-2000	2000 ml



Embudo de separación de vidrio llave de Teflón  
 Marca: Bellwether  
 Fabricación: Taiwán

Catálogo	Capacidad
1530-0100	100 ml
1530-0250	250 ml
1530-0500	500 ml
1530-1000	1000 ml

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Escobillones

	Escobillón para tubo de cultivo Chico Catálogo: 03-576 Dimensiones: 17 x 7 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para tubo de cultivo Chico Nylon Catálogo: 03-576N Dimensiones: 17 x 7 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para tubo de cultivo Mediano Catálogo: 03-574 Dimensiones: 24.5 x 10.5 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para tubo de cultivo Mediano Nylon Catálogo: 03-574N Dimensiones: 24.5 x 10.5 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para tubo de cultivo Grande Catálogo: 03-573 Dimensiones: 26 x 14 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para Bureta de 10 ml Catálogo: 03-614-10 Dimensiones: 55 x 12 x 1.0 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para Bureta de 50 ml Catálogo: 03-614 Dimensiones: 69 x 21 x 1.8 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para Cono de Imhoff Catálogo: 03-562 Dimensiones: 38 x 24 x 5.5 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para Matraz Volumétrico Matraz de 10 y 25 ml Catálogo: 03-565A Fabricación: Nacional
	Escobillón para Matraz Volumétrico Nylon Matraz de 10 y 25 ml Catálogo: 03-565AN Fabricación: Nacional
	Escobillón para Matraz Volumétrico Matraz de 50 y 100 ml Catálogo: 03-565B Fabricación: Nacional
	Escobillón para Matraz Chico Catálogo: 03-578 Dimensiones: 24.5 x 12.5 x 5 cm Fabricación: Nacional
	Escobillón para Matraz o Probeta Chico Catálogo: 03-621A Dimensiones: 32 x 11 x 4.5 cm Fabricación: Nacional



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Escobillón para Matraz o Probeta Mediana  
 Catálogo: 03-621B  
 Dimensiones: 42 x 18 x 5 cm  
 Fabricación: Nacional

Escobillón para Matraz o Probeta Grande  
 Catálogo: 03-621C  
 Dimensiones: 55 x 15 x 5 cm  
 Fabricación: Nacional

Escobillón para Pipeta Chica  
 Catálogo: 03-625  
 Dimensiones: 41 x 6 x 0.8 cm  
 Fabricación: Nacional

Escobillón para Pipeta Mediana  
 Catálogo: 03-635  
 Dimensiones: 48 x 7 x 1.0 cm  
 Fabricación: Nacional

Escobillón para Pipeta Grande  
 Catálogo: 03-637  
 Dimensiones: 69 x 21 x 1.8 cm  
 Fabricación: Nacional

Escobillón para Pipeta Volumétrica  
 Catálogo: 03-638  
 Dimensiones: 42 x 10 x 1.2 cm  
 Fabricación: Nacional

## Espátulas



Espátula de acero inoxidable  
 mango de madera  
 Fabricación Nacional

Catálogo	Largo
EMM-8	8 cm
EMM-10	10 cm
EMM-15	15 cm
EMM-20	20 cm
EMM-25	25 cm
EMM-30	30 cm



Micro Espátula doble  
 Catálogo: 9015  
 Marca: Fisher



Espátula Cuchara  
 Catálogo: 9021  
 Marca: Fisher



Estuche de Disección  
 11 piezas en acero  
 inoxidable  
 Catálogo:  
 Fabricación Nacional

Características:  
 Pinza kelly recta, pinza kelly curva,  
 porta agujas, pinza de disección  
 con diente, pinza de disección sin  
 diente, estilete, fonda acanalada,  
 mango de bisturí, tijera curva,  
 tijera recta, separador.



Kimax / Kimble  
 Aparato de Extracción Soxhlet  
 Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap. Matraz	Cap. Tubo	Medida
24005-30	125 ml	43 ml	Chico
24005-40	250 ml	76 ml	Mediano
24005-50	500 ml	185 ml	Grande

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## FERRETERIA DE LABORATORIO



Anillo de Hierro con asegurador.  
Fabricación Nacional.

Catálogo	Diámetro
P0050	50 mm
P0075	75 mm
P0100	100 mm
P0120	120 mm



Soporte Universal  
Varilla de 60 cm  
Catálogo: P0122  
Fabricación: Nacional



Pinza para refrigerante con extensión  
Catálogo: P3250A  
Fabricación: Nacional.



Mechero de bunsen sencillo  
Catálogo: M224  
Fabricación: Nacional



Mechero de Bunsen de alta Temperatura  
Catálogo: M237  
Fabricación: Nacional



Pinza para Bureta con Asegurador  
Catálogo: P3170  
Fabricación: Nacional



Pinza para Refrigerante de 7.5 cm  
Catálogo: P3050  
Fabricación: Nacional



Pinza para Refrigerante de 12 cm  
Catálogo: P3010  
Fabricación: Nacional



Pinza para Refrigerante de 16 cm  
Catálogo: P3100  
Fabricación: Nacional



Pinza para Refrigerante con Asegurador  
Catálogo: P3250  
Fabricación: Nacional



Pinza para Tubo Ensaye  
Catálogo: P3400  
Fabricación: Nacional



Pinza para Crisol  
Catálogo: P3172  
Fabricación: Nacional



Pinza para Cápsula  
Catálogo: P3069  
Fabricación: Nacional



Pinza para Vaso de Precipitado  
Catálogo: P1115C  
Fabricación: Nacional



Pinza para Bureta doble  
Catálogo: P3500  
Fabricación: Nacional



Pinza de Mohr  
Catálogo: 3350  
Fabricación: Nacional



Pinza de Hoffman  
Catálogo: 3300  
Fabricación: Nacional



Pinza Asegurador Doble  
Catálogo: P3200  
Fabricación: Nacional



Pinza Asegurador Doble Jumbo  
Catálogo: P3150  
Fabricación: Nacional



Asas de Nicromo  
Fabricación: Nacional.  
Paquete con 10 piezas.

Catálogo	Especificaciones.	Calibre	Color
ASASCAL P6500	Sin calibrar		
P6500	Calibrada	1/100	Negra
P6501	Calibrada	1/1000	Roja



Taladra Corchos De 6 Alas  
Catálogo: H-9662  
Fabricación: Nacional



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

Filtración



Membranas  
 Acrodiscos  
 Filtros de disco  
 Portafolios de Jeringa  
 Portafolios de disco  
 Embudos de filtración  
 Separaciones moleculares  
 Rampas para embudos de filtración  
 Microfiltración



Solicitar cotización sobre estos productos

## Frascos



Kimax / Kimble  
 Frasco para B.D.O. de 300 ml  
 con tapón de vidrio  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Secuencia
15070-00	Sin numerar
15070-10	01 - 24
15070-25	25 - 48
15070-73	73 - 96
15070-121	121 - 144
15070-217	217 - 240



Frasco Gotero Color Ámbar  
 Fabricación Nacional

Catálogo	Capacidad
FCO-30	30 ml
FCO-75	75 ml



Kimax / Kimble  
 Frasco lavador de gases forma  
 alta con cilindro poroso 500 ml  
 Catálogo: 28220-5001  
 Fabricación: EUA



Frasco Reactivo Boca Ancha  
 Color ámbar  
 Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
204-100	100 ml
204-250	250 ml
204-500	500 ml
204-940	1000 ml

## Gradillas



Gradilla para Tubo de  
 Ensaye color Azul para  
 90 lugares  
 Tubos de 13 mm  
 Autoclaveable  
 Catálogo: 225645  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

Gradilla para Tubo de  
 Ensaye color Azul para  
 60 lugares  
 Tubos de 16 mm  
 Autoclaveable  
 Catálogo: 225655  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

Gradilla para Tubo de  
 Ensaye color Azul para  
 40 lugares  
 Tubos de 20 mm  
 Autoclaveable  
 Catálogo: 225665  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Gradilla para tubo de micro centrifuga de 1.5 ml para 50 lugares  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia.

Catálogo	Color
225675-00	Blanco
225675-01	Rojo
225675-02	Azul
225675-03	Amarillo



Gradilla para tubo de microcentrifuga 1.5 a 2 ml para 80 tubos  
 Con 5 piezas  
 Catálogo: R80 AF  
 Marca: Axygen  
 Fabricación: EUA



Gradilla (Rack) para tubo de Centrifuga y Micro tubos  
 4 tipos de tubos  
 Catálogo: HS29022G  
 Marca: Heathrow Scientific  
 Fabricación: China



Gradilla (Rack) para 8 tubos de 50 ml  
 Catálogo: HS232461

Gradilla (Rack) para 15 tubos de 15 ml  
 Catálogo: HS23215  
 Marca: Heathrow Scientific  
 Fabricación: China

## Grasa



Grasa de silicón para Alto Vacío 150 gr.  
 Catálogo: 23061A  
 Marca: Dow Corning



Grasa de Silicón para Sellado 50 g  
 Catálogo: G-SIL1  
 Fabricación: Nacional

## Guantes de Nitrilo



Guantes de nitrilo  
 Texturizado sin polvo  
 color azul  
 Caja con 100 piezas  
 Marca: High Five  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Tamaño
N851	Chico
N852	Mediano
N853	Grande
N854	X-Grande



Guantes de nitrilo  
 Texturizado sin polvo  
 color blanco  
 Caja con 100 piezas  
 Marca: High Five  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Tamaño
N801	Chico
N802	Mediano
N803	Grande
N804	X-Grande

## Lancetas



Lanceta Desechable Corta con 250 piezas  
 Catálogo: 131001  
 Marca: Propper  
 Fabricación: EUA



Lanceta Desechable Larga con 250 piezas  
 Catálogo: 132001  
 Marca: Propper  
 Fabricación: EUA

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
 Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Higrómetros



Higrómetro Tipo Mason  
Rango de -5 a 50°C  
Catálogo: 132223  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra

Mechas  
Paquete con 12  
Catálogo: MECHAS  
Marca: Brannan



Higrómetro con Termómetro de aire y reloj.  
Catálogo 4040  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango Temp.: 0 a 50°C / 32 a 122°F  
Rango Humedad: 20 a 90% RH  
Con Certificado

## Horno Incubador



E11

Horno Incubador Económico Modelo E12  
Catálogo: E12  
Marca: Shel Lab  
Fabricación: EUA

Características:  
Capacidad de 2 pies cúbicos, dimensiones interiores de 43 x 30.5 x 43 cm, rango de dimensiones exteriores de 53 x 44 x 64 cm temperatura de 5° a 70°C de 120 volts

Lápiz Grabador con punta de carburo  
Catálogo: L-15  
Fabricación: Nacional



Lupa Circular Niquelada  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Mango	Aumento
LUPA 65-2X	65 mm	2 X
LUPA 75-1.5X	75 mm	1.5 X



Lámpara de Alcohol para laboratorio  
Catálogo: VL-LAMP  
Fabricación: Nacional

## Matraces



Kimax / Kimble  
Matraz de Destilación  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
26015-10	10 ml	00
26015-125	125 ml	2



Kimax / Kimble  
Matraz para yodo con tapón de teflón  
Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Tapón Es
27200-125	125 ml	22
27200-250	250 ml	22
27200-500	500 ml	22

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax / Kimble  
Matraz Erlenmeyer  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Graduación	Tapón
26500-25	25 ml	10 a 25	0
26500-50	50 ml	20 a 50	1
26500-125	125 ml	50 a 125	5
26500-250	250 ml	50 a 225	6
26500-300	300 ml	100 a 300	6
26500-500	500 ml	100 a 500	7
26500-1000	1000 ml	250 a 1000	9
26500-2000	2000 ml	600 a 2000	10
26500-4000	4000 ml	1000 a 4000	10
26500-6000	6000 ml	1500 a 6000	10



Kimax / Kimble  
Matraz Erlenmeyer Con Tapón  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Graduación
26500-50	50 ml	20 a 50
26500-125	125 ml	50 a 125
26500-250	250 ml	50 a 225
26500-500	500 ml	100 a 500
26500-1000	1000 ml	250 a 1000
26500-2000	2000 ml	600 a 2000



Kimax / Kimble  
Matraz Erlenmeyer con junta  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Graduación	Junta
26510-50	50 ml	20 a 50	19/34
26510-125	125 ml	50 a 125	24/40
26510-250	250 ml	50 a 225	24/40
26510-500	500 ml	100 a 500	24/40
26510-1000	1000 ml	250 a 1000	24/40
26510-2000	2000 ml	600 a 2000	24/40



Kimax / Kimble  
Matraz Erlenmeyer con junta  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Graduación	Tapón
26600-25	25 ml	10 a 15	16
26600-50	50 ml	20 a 50	19
26600-125	125 ml	50 a 125	22
26600-250	250 ml	50 a 225	27
26600-500	500 ml	100 a 500	32
26600-1000	1000 ml	250 a 1000	32



Kimax / Kimble  
Matraz de Filtración  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Tapón
26500-25	25 ml	10 a 25	3
26500-50	50 ml	20 a 50	4
26500-125	125 ml	50 a 125	5
26500-250	250 ml	50 a 225	6
26500-500	500 ml	100 a 500	7
26500-1000	1000 ml	250 a 1000	8
26500-2000	2000 ml	600 a 2000	9
26500-4000	4000 ml	1000 a 4000	12



Kimax / Kimble  
Matraz Kjeldahl  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Alto	Tapón
27400-30	30 ml	178	0
27400-100	100 ml	210	1
27400-300	300 ml	300	5
27400-500	500 ml	320	6
27400-800	800 ml	365	7



Kimax / Kimble  
Matraz Florencia Fondo Plano  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
25000-50	50 ml
25000-125	125 ml
25000-250	250 ml
25000-500	500 ml
25000-1000	1000 ml
25000-2000	2000 ml
25000-6000	6000 ml



Kimax / Kimble  
Matraz para ebullición fondo Redondo Boca Reforzada  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
25200-50	50 ml
25200-100	100 ml
25200-250	250 ml
25200-500	500 ml
25200-1000	1000 ml



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax Kimble  
Matraz para ebullición  
fondo redondo cuello corto  
Fabricación: Nacional

Junta 24/40	
Catálogo	Capacidad
25285-50	50 ml
25285-100	100 ml
25285-200	200 ml
25285-250	250 ml
25285-300	300 ml
25285-500	500 ml
25285-1000	1000 ml
25285-2000	2000 ml
25285-3000	3000 ml

Kimax Kimble  
Matraz para ebullición  
fondo redondo cuello corto  
Fabricación: Nacional

Junta 19/22	
Catálogo	Capacidad
25277-25	25 ml
25277-100	100 ml
25277-250	250 ml
25277-500	500 ml



Kimax / Kimble  
Matraz para reacción  
Fabricación: EUA  
33720-2000 Tapa con junta central  
de 34/45 y 3 laterales de 24/40  
33730-1000 Base de 1000 ml  
33710-2000 Base de 2000 ml



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Seriado y Certificado Snap Cap  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28012-50	50 ml	3
28012-100	100 ml	4
28012-500	500 ml	5
28012-1000	1000 ml	6



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A Snap Cap  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28008-10	10 ml	2
28008-25	25 ml	2
28008-50	50 ml	3
28008-100	100 ml	4
28008-200	200 ml	5
28008-250	250 ml	5
28008-500	500 ml	5
28008-1000	1000 ml	6
28008-2000	2000 ml	8



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase B  
Snap Cap  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28010-10	10 ml	2
28010-25	25 ml	2
28010-50	50 ml	3
28010-100	100 ml	4
28010-200	200 ml	5
28010-250	250 ml	5
28010-500	500 ml	5
28010-1000	1000 ml	6
28010-2000	2000 ml	8



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Seriado y Certificado  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28017-10	10 ml	9
28017-25	25 ml	9
28017-50	50 ml	9
28017-100	100 ml	13
28017-200	200 ml	16
28017-250	250 ml	16
28017-500	500 ml	19
28017-1000	1000 ml	22
28017-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Tapón de Vidrio  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28014-10	10 ml	9
28014-25	25 ml	9
28014-50	50 ml	9
28014-100	100 ml	13
28014-200	200 ml	16
28014-250	250 ml	16
28014-500	500 ml	19
28014-1000	1000 ml	22
28014-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Tapón de polipropileno  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28014P-10	10 ml	9
28014P-25	25 ml	9
28014P-50	50 ml	9
28014P-100	100 ml	13
28014P-200	200 ml	16
28014P-250	250 ml	16
28014P-500	500 ml	19
28014P-1000	1000 ml	22
28014P-2000	2000 ml	17

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Tapón de teflón  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28014F-10	10 ml	9
28014F-25	25 ml	9
28014F-50	50 ml	9
28014F-100	100 ml	13
28014F-200	200 ml	16
28014F-250	250 ml	16
28014F-500	500 ml	19
28014F-1000	1000 ml	22
28014F-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
RAY SORB Tapón de teflón  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28014F-10	10 ml	9
28014F-25	25 ml	9
28014F-50	50 ml	9
28014F-100	100 ml	13
28014F-200	200 ml	16
28014F-250	250 ml	16
28014F-500	500 ml	19
28014F-1000	1000 ml	22



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase A  
Línea Roja  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28013-25	25 ml	9
28013-50	50 ml	9
28013-100	100 ml	13
28013-200	200 ml	16
28013-250	250 ml	16
28013-500	500 ml	19
28013-1000	1000 ml	22
28013-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase B  
Tapón de Vidrio  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Tapón
28015-1	1 ml	9
28015-2	2 ml	9
28015-10	10 ml	9
28015-25	25 ml	9
28015-50	50 ml	9
28015-100	100 ml	13
28015-200	200 ml	16
28015-250	250 ml	16
28015-500	500 ml	19
28015-1000	1000 ml	22
28015-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Clase B  
Tapón de PP  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Tapón
28015P-25	25 ml	9
28015P-50	50 ml	9
28015P-100	100 ml	13
28015P-250	250 ml	16
28015P-500	500 ml	19
28015P-1000	1000 ml	22
28015P-2000	2000 ml	17

Kimax / Kimble  
Matraz Volumétrico Grado  
Educativo Tapón de PP  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Tapón
28015K-25	25 ml	9
28015K-50	50 ml	9
28015K-100	100 ml	13
28015K-250	250 ml	16
28015K-500	500 ml	19
28015K-1000	1000 ml	22
28015K-2000	2000 ml	17



Kimax / Kimble  
Micro Matraz Clase A  
Seriado y Certificado  
Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.
28017A-1	1 ml
28017A-2	2 ml
28017A-5	5 ml
28017A-10	10 ml
28017A-25	25 ml

## Serie 200 Profesional



La serie 200 ofrece un potenciómetro para cada aplicación. Multifuncionales que permite más de una lectura a la vez. Fáciles de usar con menús accesibles para el usuario  
Fabricación EUA

### Características:

De alta calidad para investigación, Versátiles, multi-entrada, multi-funcionales, Precisos, Menú de instrucciones paso a paso, Calibración automática, Interface Bi-direccional RS232, Control automático o manual de temperatura, Medición de pH, mV, Temperatura, Iones y Conductividad

**Modelo 215**  
Mediciones: pH/mV/temp  
Entradas: 1 BNC/temp

**Modelo 220**  
Mediciones: pH/mV/conductividad/Temp.  
Entradas: 1 BNC/Temp., 1 multi-pin conductividad/Temperatura

**Modelo 225**  
Mediciones: pH/mV/Ión/Temp.  
Entradas: 2 BNC/Temp.

**Modelo 250**  
Mediciones: pH/mV/conductividad/Temp.  
Entradas: 2 BNC/Temp., 1 multi-pin conductividad/Temperatura

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

Modos	pH	mV	Temperatura
Rango	-2.000 a 20.000	+/- 2400.0	-5.0 a 105°C
Resolución	0.001/0.01/0.1	0.1/1	0.1
Precisión	+/- 0.001	+/- 0.05	+/- 0.3
<b>Modo pH</b>			
Compensación de Temperatura	Automática y manual; -5 a 105°C Automática, 90 a 105%; Manual, 80 a 110%		
Control de la Pendiente	Manual, 80 a 110%		
<b>Modo Ión (Modelos 250 y 225)</b>			
Rango	1.00 x 10 <sup>-6</sup> a 9.99 x 10 <sup>0</sup>		
Resolución	1,2,3 dígitos significativos		
Precisión Relativa	+/- 0.09n%		
<b>Modo Conductividad (Modelos 250 y 220)</b>			
Rango de Conductividad	0 a 300,000 uS (dependiendo de la célula de conductividad)		
Precisión Relativa	0.5% de lectura		
Rangos Salinidad	Autorango 0.01 a 70 ppt NaCl salinidad equivalente Autorango 0.01 a 42 ppt salinidad práctica		
Resistividad	30ohm*cm a 1, 10 ó 20 megohm*cm		
Total Sólidos disueltos	0.005 a 1.5x10 <sup>5</sup> mg/L		
Coefficiente de Temperatura	Prendido o apagado, 0 a 4%/°C		



## POTENCIOMETROS DE MESA ULTRABASIC



Modelo	UB-5	UB-10
Modos	pH/Temp	pH/mV/Temp
Escala de pH	0.00 - 14.00	0.00 - 14.00
Resolución de pH	0.01	0.01
Precisión de pH	0.005 pH	0.005 pH
Rango de Temperatura	0.0 - 100.0o C	0.0 - 100.0o C
Resolución de Temperatura	0.1o C	0.1o C
Precisión de Temperatura	0.2o C	0.2o C
Rango de mV	-	-1800.0 to +1800.0
Resolución de mV	-	0.1
Precisión de mV	-	0.2 mV y 0.05%
Modo relativo de mV	-	Si

### Características:

Compensación automática de temperatura, Visualización simultánea de pH o mV y temperatura, Mediciones hasta 0.01 pH, Precisión de 0.0005 pH, Intercambio de lectura entre pH y mV, Fácil ingreso de una hasta tres memorias, Peso de 0.27 kg, Dimensiones de 229 x 121 x 79 mm



## POTENCIOMETROS PORTÁTILES ULTRABASIC

Modelo	UP-5	UP-10	UP-25
Modos	pH/Temp	pH/mV/Temp	pH/mV/Ion/Temp
Escala de pH	0.00 - 14.00	0.00 - 14.00	0.00 - 14.00
Resolución de pH	0.01	0.01	0.01
Precisión de pH	0.005 pH	0.005 pH	0.005 pH
Rango de Temperatura	0.0 - 100.0o C	0.0 - 100.0o C	0.0 - 100.0o C
Resolución de Temperatura	0.1 °C	0.1°C	0.1 °C
Precisión de Temperatura	0.2°C	0.2°C	0.2°C
Rango de mV	-	-1800.0 a +1800.0	-1800.0 a +1800.0
Resolución de mV	-	0.1	0.1
Precisión de mV	-	0.2 mV y 0.05%	0.2 mV y 0.05%
Modo relativo de mV	-	si	si
Rango de Ionización	-	-	0 a 99900
Resolución de Ionización	-	-	3 sig. figs
Precisión de Ionización	-	-	0.34%



### Simplicidad de Uso:

Una simple tecla de estandarización, Control automático del electrodo, Reconocimiento automático de memoria, Fácil ingreso de una hasta tres memorias, Diseñado para caber cómodamente en la mano. Peso de 0.27 kg Fabricación EUA. Dimensiones 165 x 102 x 33 mm

### Características:

A prueba de agua protección IP67 hasta la profundidad de 1 metro, Operable con batería de 9v o corriente alterna (con transformador opcional), Visualización simultánea de medición y temperatura, Mediciones hasta 0.01 pH, mV o tres tipos significativos de concentración de iones, El conector BNC funciona con electrodos estándar, Compensación automática de temperatura

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Medios de cultivo

Agares  
Bases  
Caldos  
Extractos  
Medios  
Peptonas



## Bioxon BBL Difco BD

Cat.	Descripción de Medio	Cap.	Marca
211732	Agar Biggy	450 g	Bioxon
211708	Agar Bills Verde Brillante	450 g	Bioxon
214300	Agar Bills Y Rojo Violeta	450 g	Bioxon
214000	Agar Biotriptasa	450 g	Bioxon
211761	Agar Citrato De Simmons	450 g	Bioxon
211773	Agar Cled	450 g	Bioxon
211776	Agar Czapek Dox	450 g	Bioxon
225300	Agar Desoxicolato	450 g	Bioxon
210700	Agar Dextrosa Sabouraud	450 g	Bioxon
211900	Agar Dextrosa Y Papa	450 g	Bioxon
224400	Agar Enterico Hektoen	450 g	Bioxon
210600	Agar Eosina Y Azul De Metileno	450 g	Bioxon
210500	Agar Estafilococos No.110	450 g	Bioxon
211722	Agar Extracto Glucosa Y Triptocaseina	450 g	Bioxon
211785	Agar Fenilalanina	450 g	Bioxon
210200	Agar Hierro De Kligler	450 g	Bioxon
211719	Agar Hierro Y Lisina	450 g	Bioxon
211400	Agar Hierro Y Triple Azucar	450 g	Bioxon
214700	Agar Infusion Cerebro Corazon	450 g	Bioxon
210900	Agar Mac Conkey	450 g	Bioxon
211724	Agar Metodos Estandar	450 g	Bioxon
212998	Agar Micobiotico	450 g	Bioxon
211667	Agar Mueller Hinton	450 g	Bioxon
210400	Agar Nutritivo	450 g	Bioxon
220400	Agar Proteosa # 3	450 g	Bioxon
214600	Agar Sal Y Manitol	450 g	Bioxon
214400	Agar Salmonella Y Shigella	450 g	Bioxon
210800	Agar Soya Triptocaseina	450 g	Bioxon
211745	Agar Sulfito Y Bismuto	450 g	Bioxon
212931	Agar Tcbs	450 g	Bioxon
214500	Agar Verde Brillante	450 g	Bioxon
221700	Agar Vogel - Johnson	450 g	Bioxon
211741	Agar Xld	450 g	Bioxon
211683	Base Caldo Tetrastato	450 g	Bioxon
223900	Base De Agar Baird Parker	450 g	Bioxon
211770	Base De Agar Cetrimida	450 g	Bioxon
224000	Base De Agar Columbia	450 g	Bioxon
224900	Base De Agar De Casman	450 g	Bioxon
211746	Base De Agar Gc	450 g	Bioxon
212304	Agar grado a	454 g	Bioxon
212272	Agarosa	500 g	Bioxon
211929	Extracto de levadura	454 g	Bioxon
212392	Hemoglobina bovina seca congelada	500 g	Bioxon
230500	Peptona biotriptasa	300 g	Bioxon
252606	Peptona caseina	450 g	Bioxon
232700	Peptona caseina h	450 g	Bioxon
232400	Peptona de carne	300 g	Bioxon
232600	Peptona gelatina	300 g	Bioxon
211811	Peptona soya	300 g	Bioxon
217700	Polipeptona	300 g	Bioxon
215000	Agar bacteriológico	450 g	Bioxon
211539	Agar alcohol fenil etilico	500 g	BBL
212327	Agar BCYE	500 g	BBL
211027	Agar biggy	500 g	BBL
299068	Agar bills esculina	500 g	BBL
211086	Agar brucella	500 g	BBL
211620	Agar citrato de simmons	500 g	BBL
212218	Agar CLED	500 g	BBL
211114	Agar dostrisel	500 g	BBL
211094	Agar CTA	500 g	BBL

Cat.	Descripción Medio	Cap.	Marca
211728	Base De Agar Sangre	450 g	Bioxon
211765	BASE DE AGAR SANGRE BAJO Ph	450 g	Bioxon
211730	Base De Agar Sangre C/Azida	450 g	Bioxon
221400	Base De Agar Urea	450 g	Bioxon
220700	Base De Caldo Kcn De Moeller	450 g	Bioxon
223300	Base De Medio De Lowenstein Jensen	450 g	Bioxon
211725	Caldo Biotriptasa	450 g	Bioxon
212994	Caldo Citrato De Koser	450 g	Bioxon
211670	Caldo De Soya Triptocaseina	450 g	Bioxon
212999	Caldo De Dextrosa	450 g	Bioxon
222400	Caldo Dextrosa Sabouraud	450 g	Bioxon
212997	Caldo Estreptosel	450 g	Bioxon
227600	Caldo Gn Hajna	450 g	Bioxon
211700	Caldo Lactosado	450 g	Bioxon
223800	Caldo Lauril Sulfato De Sodio	450 g	Bioxon
213001	Caldo Lisina Descarboxilasa	450 g	Bioxon
225800	Caldo Malonato De Ewing Modificado	450 g	Bioxon
213700	Caldo Maltosa Sabouraud	450 g	Bioxon
210300	Caldo Nutritivo	450 g	Bioxon
212996	Caldo Rojo Fenol Y Dextrosa	450 g	Bioxon
212995	Caldo Rojo Fenol Y Lactosa	450 g	Bioxon
220800	Caldo Rojo Fenol Y Maltosa	450 g	Bioxon
211734	Caldo Rojo Fenol Y Sacarosa	450 g	Bioxon
220300	Caldo Selenito De Sodio	450 g	Bioxon
211721	Caldo Tioglicolato Nih	450 g	Bioxon
222500	Caldo Triptocaseina Y Fosfato	450 g	Bioxon
221500	Caldo Urea	450 g	Bioxon
211500	Caldo Verde Brillante Bills Al 2%	450 g	Bioxon
211200	Infusion De Cerebro Y Corazon	450 g	Bioxon
228000	Medio De Tioglicol S/Dextrosa Y S/Indicador	450 g	Bioxon
226700	Medio De Transporte Stuart	450 g	Bioxon
211300	Medio Liquido De Tioglicolato	450 g	Bioxon
211775	Medio Mio	450 g	Bioxon
211691	Medio Mr-Vp	450 g	Bioxon
224600	Caldo Para Ensayo De Antibioticos	450 g	Bioxon
228700	Agar Para Siembra	450 g	Bioxon
224300	Agar Para Ensayo De Neomicina	450 g	Bioxon
211689	Agar Base	450 g	Bioxon
233100	Desoxicolato de sodio	100 g	Bioxon
216800	Dextrosa	450 g	Bioxon
211802	Extracto de carne	300 g	Bioxon
230900	Extracto de levadura	300 g	Bioxon
215800	Gelatina bacteriológica	450 g	Bioxon
211676	Gelatina nutritiva	450 g	Bioxon
217500	Hemoglobina	450 g	Bioxon
231800	Lactosa	450 g	Bioxon
230800	Leche peptonizada	300 g	Bioxon
215900	Maltosa certificada	450 g	Bioxon
217000	Sacarosa	450 g	Bioxon
211589	Agar dextrosa sabouraud de emmons	500 g	BBL
211199	Agar endo	500 g	BBL
212211	Agar enterico hektoen	500 g	BBL
211215	Agar eosina y azul de metileno modificado	500 g	BBL
211664	Agar estreptosel	500 g	BBL
211567	Agar extracto de arroz	100 g	BBL
211546	Agar extracto de levadura phytone	500 g	BBL
211537	Agar fenilalanina	500 g	BBL
212304	Agar grado A	454 g	BBL
211132	Agar harina de maiz	500 g	BBL
211401	Agar malta	500 g	BBL

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

211584	Agar dextrosa sabouraud	500 g	BBL	211116	Agar manitol y coagulasa	500 g	BBL
211317	Agar hierro de kligler	500 g	BBL	211638	Agar metodos estandar	500 g	BBL
211749	Agar hierro triple azucar	500 g	BBL	211438	Agar mueller hinton II	500 g	BBL
211363	Agar hierro y lisina	500 g	BBL	211445	Agar mycophil	500 g	BBL
211065	Agar infusion cerebro corazon	500 g	BBL	211450	Agar mycophil con bajo pH	500 g	BBL
	Agar infusion cerebro corazon						
211057	c/doramfenicol y cicloheximida	500 g	BBL	211462	Agar mycosel	500 g	BBL
211327	Agar lbs	500 g	BBL	211179	Agar prueba dnasa	500 g	BBL
211221	Agar levine c/eosina y azul de metileno	500 g	BBL	211407	Agar sal y manitol	500 g	BBL
212306	Agar mac conkey II	500 g	BBL	211597	Agar salmonella y shigella	500 g	BBL
211387	Agar mac conkey	500 g	BBL	212307	Base de agar GC II	500 g	BBL
211393	Agar mac conkey sin cristal violeta	500 g	BBL	211456	Base de agar p/mycoplasma	500 g	BBL
212189	Agar schaedler	500 g	BBL	211502	Base de agar rojo fenol	500 g	BBL
212309	Agar selectivo p/yersinia	500 g	BBL	211037	Base de agar sangre	500 g	BBL
	Agar soya, tript caseina c/leucina						
211764	c/polisorbato 80	500 g	BBL	211795	Base de agar urea	500 g	BBL
211043	Agar soya trypticase	500 g	BBL	211430	Base de caldo descarboxilasa de moeller	500 g	BBL
211486	Agar suero de naranja	454 g	BBL	212346	Base de caldo p/mycoplasma (frey)	500 g	BBL
211690	Agar tan	500 g	BBL	211458	Base de caldo p/mycoplasma	500 g	BBL
211838	Agar xld	500 g	BBL	211506	Base de caldo rojo fenol	500 g	BBL
210912	Ag agar no.2 (agar p/ esporulacion)	500 g	BBL	210920	Caldo actinomyces	500 g	BBL
211124	Base de agar columbia	500 g	BBL	211514	Caldo rojo fenol y dextrosa	500 g	BBL
211106	Base de agar de casman	500 g	BBL	211519	Caldo rojo fenol y lactosa	500 g	BBL
211088	Caldo brucella	500 g	BBL	211527	Caldo rojo fenol y manitol	500 g	BBL
297005	Caldo EE	500 g	BBL	211533	Caldo rojo fenol y sacarosa	500 g	BBL
212207	Caldo enterococel	500 g	BBL	211768	Caldo soya trypticasa	500 g	BBL
211279	Caldo GN hagna	500 g	BBL	211736	Caldo todd hewitt	500 g	BBL
211338	Caldo lauri sulfato	500 g	BBL	211797	Caldo urea	500 g	BBL
298076	Caldo lauri sulfato c/mug	500 g	BBL	211059	Infusion cerebro corazon	500 g	BBL
211331	Caldo LBS	500 g	BBL	211096	Medio cta	500 g	BBL
211399	Caldo malonato de ewing modificado	500 g	BBL	211299	Medio de indol nitrito	500 g	BBL
211443	Caldo mueller hinton	500 g	BBL	211260	Medio liquido de tioglicolato	500 g	BBL
211287	Caldo m-verde para levadura y hongos	500 g	BBL	211393	Medio mr-vp	500 g	BBL
211716	Medio de tioglicolato de brewer mod.	500 g	BBL	210932	Medio p/antibiot. No. 3	500 g	BBL
211727	Medio de tioglicolato liquido sin dextrosa	500 g	BBL	211436	Medio para prueba de movilidad	500 g	BBL
211720	Medio de tioglicolato sin indicador-135 c	500 g	BBL	211578	Medio sim	500 g	BBL
211743	Medio de transporte (stuart, tosnach y pastua)	500 g	BBL	211102	Medio de transporte de cary y blair	500 g	BBL

## Microfiltración



Microfiltración de 47 mm  
ULTRA-WARE  
Soporte de vidrio poroso  
Catálogo: 953755-0000  
Marca: Kontes  
Fabricación: EUA

Características:  
Embudo de Vidrio de 47 mm, 300 ml, abrazadera de aluminio, soporte de vidrio o acero inox, tapón de silicona del N 8

Microfiltración de 47 mm  
ULTRA-WARE  
Soporte de acero inoxidable  
Catálogo: 953755-0000  
Marca: Kontes  
Fabricación: EUA



Características:  
Embudo de Vidrio de 47 mm, 300 ml, abrazadera de aluminio, soporte de vidrio o acero inox, matraz de filtración esmerilado

Microfiltración de 47 mm ULTRA-WARE  
Marca: Kontes  
Fabricación: EUA

### Soporte de Vidrio Poroso

Catálogo	Cap. Embudo	Cap. Matraz
953825-0000	300 ml	1000 ml
953835-0000	500 ml	2000 ml
953845-0000	1000 ml	4000 ml

### Soporte de Acero Inoxidable

Catálogo	Cap. Embudo	Cap. Matraz
953855-1047	300 ml	1000 ml

## Micro Tubos



Micro tubo de 2 ml  
Color Claro  
Caja 500 piezas  
Catálogo: MCT-200C  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA



Micro tubo de 1.5 ml  
Color Claro  
Caja 500 piezas  
Catálogo MCT-150C  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA



Micro tubo de 5 ml  
Color Claro  
Caja 1000 piezas  
Catálogo: MCT-060C  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Micro tubo de 1.5 ml  
Color Claro para microcentrifuga.  
Caja con 500 piezas  
Catálogo: 399325  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia



Micro Tubos para PCR  
de 0.2 ml  
Color Claro  
Caja con 1000 piezas  
Catálogo: PCR-02C  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

## Microscopios



Microscopio Monocular  
Modelo CXE  
Catálogo: VU5121054  
Marca: Labomed Inc.  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal monocular con inclinación de 45°, oculares de 10X, Objetivos acromáticos 4X 10X 40X, iluminación de luz fluorescente de 5 W, Sistema de enfoque con ajuste micro y macrométrico, condensador de diafragma de 0.65 N.A, alimentación batería de 9V.



Microscopio Monocular  
Modelo CXL  
Catálogo: VU5121036  
Marca: Labomed Inc.  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal monocular, inclinado a 45°, objetivos semi plan acromáticos de 4X 10X y 40X, iluminación de lámpara de halógeno de 20W y 12V, Sistema de Enfoque con ajuste micro y macrométrico, condensador tipo ABBE de 1.25 N.A, alimentación de 110V



Microscopio Binocular  
Modelo CXL-2  
Catálogo: VU5121000  
Marca: Labomed Inc.  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal binocular, inclinado a 45°, oculares de WF 10X, objetivos semi plan acromáticos de 4X 10X 40X y 100X, iluminación de lámpara de halógeno de 20W y 12V, Sistema de Enfoque con ajuste micro y macrométrico, condensador tipo ABBE de 1.25 N.A, alimentación de 110V



Microscopio Binocular Biológico  
para Investigación  
Modelo CXR II  
Catálogo: VU3122000  
Marca: Labomed  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal Binocular rotatorio a 360°, inclinado a 45°, oculares de WF 10X, objetivos serie IP acromáticos de aceite, 4X 10X 40X y 100X, iluminación de lámpara de halógeno de 20W y 12V, sistema de enfoque Co-axial con sistema de detención de auto enfoque, condensador tipo ABBE de 1.25N.A alimentación de 110V



Microscopio Triocular Biológico  
para Investigación  
Modelo CXR II  
Catálogo: VU312300  
Marca: Labomed  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal Binocular rotatorio a 360°, inclinado a 45°, oculares de WF 10X, objetivos serie IP acromáticos de aceite, 4X 10X 40X y 100X, iluminación de lámpara de halógeno de 20W y 12V, sistema de enfoque Co-axial con sistema de detención de auto enfoque, condensador tipo ABBE de 1.25N.A alimentación de 110V



Microscopio Digital Monocular  
Modelo: DIGI-1  
Catálogo: VU5121018  
Marca: Labomed  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal monocular con cámara integrada de 1.3 megapíxeles, oculares de 10X, objetivos de 4X 10X 40X y 100X, iluminación de lámpara de halógeno de 20W y 12V, resolución de 1024 x 764, velocidad de 25 fps Incluye juego de cables RCA, USB y software para manejo de imágenes en PC

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Microscopio Estereoscópico Binocular  
Modelo: CSM2  
Catálogo: VU4121200  
Marca: Labomed  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal binocular con oculares de WF 10X, objetivos de 2X y 4X, iluminación incidente y transmitida de 12V y 20W



Microscopio Estereoscópico Binocular  
Modelo: CZM4  
Catálogo:  
Marca: Labomed  
Fabricación: EUA

Características:  
Cabezal binocular de 45° con oculares de WF 10X, objetivos de 0.5X 1.5X y 2X, iluminación incidente y transmitida de 12V y 20W



Cámara Digital para Microscopio  
Modelo Moticam 480AC  
Marca Motic  
Fabricación: Canadá

Características:  
Sony 1/3 CCD, resolución de 480 líneas de TV, salidas RCA, S-video, USB para conectarse a la TV o a la PC, incluye juego de cables, adaptadores para oculares y software

## Morteros



Mortero con mano de porcelana  
Marca: Bellwether  
Fabricación: Taiwán

Catálogo	Capacidad
M40-125	125 ml
M40-250	250 ml
M40-500	500 ml
M40-1000	1000 ml

## Papel indicador



Papel de pH 0 a 14  
Con 100 tiras  
Catálogo 92110  
Marca: Macherey-Nagel  
Fabricación: Alemania

Papel de pH 0 a 6  
Con 100 tiras  
Catálogo 92115  
Marca: Macherey-Nagel  
Fabricación: Alemania



Papel de pH 0 a 14  
Con 100 tiras  
Catálogo 4390-01  
Marca: JT Baker  
Fabricación: EUA

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Papel para Análisis



Papel filtro para **Análisis de Azúcar**  
 Catálogo: 6150-1850  
 Marca: Ahlstrom  
 Fabricación: Alemania

**Características:**

El papel para prueba de azúcar es de 18.5 cm de diámetro, tiene una retención de 25 µm, tiene una capacidad de carga alta, su velocidad de filtración es de 235 ml/min. y su resistencia a la rotura en húmedo es de 18 pulgadas.

Guía de referencia para seleccionar el papel filtro Ahlstrom	
Grado Whatman	Grado Ahlstrom
1	601
2	642
2V	542
3	237
3MM	238
4	631
5	610
17CHR	243
40	74
41	54
42	94
50	95
52	75
54	55
91	615
92	1336
93	613
111	915
111V	515
113	917
113V	517
114	905
540	75
541	55
542	95
GF/A	111
GF/B	121
GF/C	131
GF/D	141
GF/F	151
934-AH	161



### PAPELES DE FILTRO CUALITATIVOS

Las calidades cualitativas de papel de filtro de Ahlstrom están indicadas, por definición, para ser utilizadas en métodos analíticos que determinen o identifiquen partículas en una mezcla con independencia de la cantidad presente. Se suelen emplear en el trabajo habitual de separación que sigue exigiendo un alto nivel de pureza y un rendimiento uniforme. Ahlstrom ofrece una gama completa de papeles de filtro con bajo contenido de cenizas para el trabajo de laboratorio general que proporcionan la combinación correcta de retención de partículas, velocidad de filtración, capacidad de carga y resistencia en estado húmedo. Todos nuestros filtros cualitativos contienen fibras de linter de algodón y más que el 95% de la a-celulosa supe refinada.

### PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVOS (SIN CENIZAS)

Ahlstrom fabrica una línea de papeles de filtro lavados en ácido y de extrema pureza, diseñados para su uso en análisis analíticos y gravimétricos. Se producen con linters de algodón de la máxima calidad utilizando agua ultra pura de ósmosis inversa y tratada posteriormente con ácido diluido para eliminar cualquier impureza orgánica e inorgánica restante. Todos los filtros cuantitativos se fabrican en un entorno estrictamente controlado que garantiza una gran uniformidad y una gran pureza en todos los filtros.

### FILTROS DE MICROFIBRA DE VIDRIO

Ahlstrom ofrece una gama completa de filtros de microfibra de vidrio fabricados con vidrio de borosilicato puro 100%. Debido a sus propiedades intrínsecas, los filtros de microfibra de vidrio tienen numerosas aplicaciones en muchos campos de análisis de laboratorio, sobre todo, cuando se requiere una filtración precisa y una gran capacidad de carga. Las aplicaciones consisten en análisis ambientales del agua, aguas residuales, análisis de suelos, controles de contaminación atmosférica investigación y bioquímica de procesos, así como análisis gravimétrico que implique la ignición de muestras.



Papel Filtro **GRADO 601**  
 Para Laboratorio  
**Cualitativo**  
 Marca: Ahlstrom  
 Caja con 100 piezas  
 Equivalente al grado 1  
 Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
601-5	5.5 cm
601-7	7 cm
601-9	9 cm
601-11	11 cm
601-12	12.5 cm
601-15	15 cm
601-18	18.5 cm
601-24	24 cm
601-32	32 cm

**Características:**

2.5 µm – velocidad media.  
 Este filtro posee una gran variedad de aplicaciones en laboratorios y se emplea fundamentalmente para clarificar líquidos y para filtración rápida de precipitados más gruesos. Se puede utilizar para efectuar análisis de suelo, de semillas y sobre aire saturado de polvo en pruebas en contaminación atmosférica. Asimismo, su uso es habitual en la industria de la alimentación para separar alimentos de líquido asociado o líquido extraído.



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



**Papel Filtro GRADO 642**  
Para Laboratorio  
**Cualitativo**  
Marca: Ahlstrom  
Caja con 100 piezas  
Equivalente al grado 2  
Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
642-5	5.5 cm
642-7	7 cm
642-9	9 cm
642-11	11 cm
642-12	12.5 cm
642-15	15 cm
642-18	18.5 cm
642-24	24 cm
642-32	32 cm

**Características:**  
2  $\mu\text{m}$  – velocidad media.  
Retiene partículas más finas que 601 pero su velocidad de filtración es ligeramente inferior.  
Tiene mayor Absorción que el 601. Se utiliza en aplicaciones generales de laboratorio para retener partículas mayores a 2  $\mu\text{m}$  de tamaño. Se emplea en laboratorios para realizar ensayos de crecimiento de plantas, análisis de suelo, análisis atmosféricos para controlar contaminantes específicos y en la filtración de precipitados orgánicos y de sulfuros.

**Papel Filtro GRADO 631**  
Para Laboratorio  
**Cualitativo**  
Marca: Ahlstrom  
Caja con 100 piezas  
Equivalente al grado 4  
Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
631-5	5.5 cm
631-7	7 cm
631-9	9 cm
631-11	11 cm
631-12	12.5 cm
631-15	15 cm
631-18	18.5 cm
631-24	24 cm
631-32	32 cm

**Características:**  
10  $\mu\text{m}$  – velocidad media.  
Se utiliza para la filtración de partículas gruesas y precipitados gelatinosos, como los hidróxidos de hierro, aluminio y magnesio. Se emplea en controles del estado del aire y en la filtración de gases cuando para ello se precisa un caudal elevado. Esta calidad también se utiliza en análisis de depuración habituales de líquidos insolubles, como líquidos biológicos y elementos orgánicos.



**Papel Filtro GRADO 610**  
Para Laboratorio  
**Cualitativo**  
Marca: Ahlstrom  
Caja con 100 piezas  
Equivalente al grado 5  
Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
610-5	5.5 cm
610-7	7 cm
610-9	9 cm
610-11	11 cm
610-12	12.5 cm
610-15	15 cm
610-18	18.5 cm
610-24	24 cm
610-32	32 cm

**Características:**  
1.5  $\mu\text{m}$  – velocidad lenta.  
Es un filtro de flujo lento diseñado para retener partículas finas obtenidas en el análisis cualitativo. Se utiliza habitualmente para análisis del agua, productos biológicos y precipitados finos, como sulfato de bario precipitado en frío. También se emplea en embudos de Buchner y para clarificar suspensiones turbias.



**Papel Filtro GRADO 237**  
Para Laboratorio  
**Cualitativo**  
Marca: Ahlstrom  
Caja con 50 piezas  
Capacidad de carga muy elevada  
Equivalente al grado 3  
Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
237-5	5.5 cm
237-7	7 cm
237-9	9 cm
237-11	11 cm
237-12	12.5 cm
237-15	15 cm
237-18	18.5 cm
237-24	24 cm
237-32	32 cm

**Características:**  
3  $\mu\text{m}$  – velocidad media.  
Este filtro de gran absorción es dos veces más grueso que el modelo 642 y de similar capacidad de retención de partículas. Esta absorción le confiere un rendimiento excelente cuando se utiliza para filtración frecuente de muestras. El grosor adicional confiere mayor resistencia a la humedad y capacidad de carga, lo que permite retener más precipitado sin obstruir el filtro. Es adecuado para embudos Buchner y filtración de colorantes.



**Papel Filtro GRADO 613**  
Para Laboratorio  
**Cualitativos**  
Caja con 100 piezas  
Usos Académicos  
Vel. de filtración: 60 ml/min.  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
6130-0550	5.5 cm
6130-0700	7 cm
6130-0900	9 cm
6130-1100	11 cm
6130-1250	12.5 cm
6130-1500	15 cm
6130-1850	18.5 cm
6130-2400	24 cm
6130-3200	32 cm

**Características:**  
6  $\mu\text{m}$ -Velocidad media  
Es un papel filtro resistente con una retención y un caudal medios. Se utiliza habitualmente en laboratorios de ámbitos académicos. Es muy versátil y resulta útil en trabajos con embudos Buchner sobre carbonato de bario, cromato de plomo e hidróxidos de berilio



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Papel Filtro **GRADO 950**  
Para Laboratorio  
**Cualitativos Resistentes en húmedo**  
Equivalente al grado 6  
Vel. de filtración: 14 ml/min.  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
9500-0550	5.5 cm
9500-0700	7 cm
9500-0900	9 cm
9500-1100	11 cm
9500-1250	12.5 cm
9500-1500	15 cm
9500-1850	18.5 cm
9500-2400	24 cm
9500-3200	32 cm

Características:  
2.0  $\mu$ m-Velocidad lenta  
Filtro de caudal lento con excelente retención, se utiliza para la filtración de precipitados finos y superfosfatos. Se recomienda para efectuar aplicaciones de análisis de agua de calderas y filtración de gases. Tiene una capacidad de carga media.



Papel Filtro **GRADO 909**  
Para Laboratorio  
**Cualitativos Resistentes en húmedo**  
Equivalente al grado 91  
Vel. de filtración: 65 ml/min  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
9090-0550	5.5 cm
9090-0700	7 cm
9090-0900	9 cm
9090-1100	11 cm
9090-1250	12.5 cm
9090-1500	15 cm
9090-1850	18.5 cm
9090-2400	24 cm
9090-3200	32 cm

Características:  
3.0  $\mu$ m-Velocidad media  
Tiene una capacidad de carga media. Esta calidad de caudal medio con excelente retención es una versión más compacta de grado 962. Esta calidad posee una superficie rugosa y a menudo se utiliza en la industria alimentaria para pruebas sistemáticas.



Papel Filtro **GRADO 962**  
Para Laboratorio  
**Cualitativos Resistentes en húmedo**  
Equivalente al grado 114  
Vel. de filtración: 245 ml/min  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
9620-0550	5.5 cm
9620-0700	7 cm
9620-0900	9 cm
9620-1100	11 cm
9620-1250	12.5 cm
9620-1500	15 cm
9620-1850	18.5 cm
9620-2400	24 cm
9620-3200	32 cm

Características:  
27  $\mu$ m-Velocidad rápida  
Capacidad de carga elevada. Se recomienda para la filtración de precipitados gruesos y gelatinosos. La forma crepada de grado 962 también ofrece una mayor superficie para mantener una velocidad de filtración elevada.



Papel Filtro **GRADO 961**  
Para Laboratorio  
**Cualitativos Resistentes en húmedo**  
Equivalente al grado 113  
Vel. de filtración: 360 ml/min  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
9610-0550	5.5 cm
9610-0700	7 cm
9610-0900	9 cm
9610-1100	11 cm
9610-1250	12.5 cm
9610-1500	15 cm
9610-1850	18.5 cm
9610-2400	24 cm
9610-3200	32 cm

Características:  
40  $\mu$ m-Velocidad rápida  
Capacidad de carga muy elevada. Esta calidad de filtración rápida, con una capacidad de carga extremadamente elevada, se recomienda para la filtración de precipitados gruesos y gelatinosos. La forma crepada de grado 961 también ofrece una mayor superficie para aumentar la velocidad de filtración.



Papel de Filtro **GRADO 74**  
**Cuantitativo (Sin Cenizas)**  
Marca: Ahlstrom  
Caja con 100 piezas  
Vel. de filtración 30 ml/min.  
Equivalente al grado 40  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
74-5	5.5 cm
74-7	7 cm
74-9	9 cm
74-11	11 cm
74-12	12.5 cm
74-15	15 cm
74-18	18 cm
74-24	24 cm
74-27	27 cm
74-32	32 cm

Características:  
2.0  $\mu$ m Velocidad Media  
Esta calidad posee un caudal medio y una correcta retención de partículas, es el filtro lavado en ácido más utilizado. Se emplea para el análisis gravimétrico de numerosos componentes (Cemento, cobre, arcilla, bismuto, silicio, hierro). Se emplea como filtro de gran pureza para la filtración rápida de oligoelementos como cromato de plata, sulfato de plomo hidróxido de zinc y aluminio. Se utiliza para análisis generales del suelo con el fin de separar extractos sólidos y acuosos.

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

Papel de Filtro **GRADO 94**  
**Cuantitativo** (Sin Cenizas)  
 Marca: Ahlstrom  
 Caja con 100 piezas  
 Vel. de filtración 4 ml/min.  
 Equivalente al grado 42  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
94-5	5.5 cm
94-7	7 cm
94-9	9 cm
94-11	11 cm
94-12	12.5 cm
94-15	15 cm
94-18	18 cm
94-24	24 cm
94-27	27 cm
94-32	32 cm

Características:  
 1.5 µm Velocidad lenta  
 Este es un filtro de retención extremadamente fino para análisis gravimétrico de partículas muy finas, como los sulfatos de bario y plomo, el sulfato de níquel y estaño, el oxalato de calcio y el fluoruro cálcico.



Papel de Filtro **GRADO 54**  
**Cuantitativo** (Sin Cenizas)  
 Marca: Ahlstrom  
 Caja con 100 piezas  
 Vel. de filtración 200 ml/min.  
 Equivalente al grado 41  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
74-5	5.5 cm
74-7	7 cm
74-9	9 cm
74-11	11 cm
74-12	12.5 cm
74-15	15 cm
74-18	18 cm
74-24	24 cm
74-27	27 cm
74-32	32 cm

Características:  
 1.5 µm Velocidad rápida  
 Se trata de un filtro rápido para la filtración acelerada de partículas gruesas y precipitados gelatinosos, como los hidróxidos de hierro circonio, aluminio y sulfato de cobalto. Se utiliza en controles de contaminación atmosférica para determinar compuestos gaseosos. Se recomienda su uso en procedimientos analíticos rápidos de precipitados inestables.



Papel Filtro **GRADO 95**  
**Cuantitativo Endurecidos**  
 (Sin cenizas)  
 Caja con 100 piezas  
 Equivalente al grado 542 y 50  
 Vel. de filtración: 14 ml/min.  
 Marca: Ahlstrom  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
0950-0550	5.5 cm
0950-0700	7 cm
0950-0900	9 cm
0950-1100	11 cm
0950-1250	12.5 cm
0950-1500	15 cm
0950-1850	18.5 cm
0950-2400	24 cm
0950-2700	27 cm
0950-3200	32 cm

Características:  
 1.5 µm-Velocidad lenta  
 Es un filtro de retención extremadamente fino para realizar análisis gravimétricos y determinar metales de partículas muy finas, como sulfatos de bario y de plomo, sulfuro de níquel y de estaño, oxalato de cálcico y fluoruro de cálcico. Tiene una capacidad de carga media.



Papel Filtro **GRADO 75**  
**Cuantitativo Endurecidos**  
 (Sin cenizas)  
 Caja con 100 pieza  
 Equivalente al grado 540 y 52  
 Vel. de filtración: 40 ml/min.  
 Marca: Ahlstrom  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
0750-0550	5.5 cm
0750-0700	7 cm
0750-0900	9 cm
0750-1100	11 cm
0750-1250	12.5 cm
0750-1500	15 cm
0750-1850	18.5 cm
0750-2400	24 cm
0750-2700	27 cm
0750-3200	32 cm

Características:  
 2 µm-Velocidad media  
 Capacidad de carga media. Esta calidad posee un caudal medio y retiene correctamente las partículas. Se utiliza con gran frecuencia en aplicaciones que requieren gran resistencia química a ácidos y alcanos fuertes. Se suele emplear en operaciones de filtración de oligoelementos, recogida de hidróxidos después de precipitación por ácidos fuertes y en el análisis de metales en soluciones ácidas y alcalinas.



Papel Filtro **GRADO 55**  
**Cuantitativo Endurecidos**  
 (Sin cenizas)  
 Caja con 100 piezas  
 Equivalente al grado 541 y 54  
 Vel. de filtración: 235 ml/min.  
 Marca: Ahlstrom  
 Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
0550-0550	5.5 cm
0550-0700	7 cm
0550-0900	9 cm
0550-1100	11 cm
0550-1250	12.5 cm
0550-1500	15 cm
0550-1850	18.5 cm
0550-2400	24 cm
0550-2700	27 cm
0550-3200	32 cm

Características:  
 15 µm-Velocidad rápida  
 Capacidad de carga media. Es un filtro rápido para análisis gravimétrico de partículas gruesas y precipitados gelatinosos (Hidróxido de aluminio y circonio) en soluciones ácidas y alcalinas. También se utiliza en análisis de aire y de alimentos, sobre el cloruro y el fósforo del cemento y el carbón.



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



**Papel Filtro Microfibra de Vidrio GRADO 161**  
Caja con 100 piezas  
Equivalente al grado 934AH  
Vel. de filtración: 100 ml/min.  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
1610-0210	2.1 cm
1610-0240	2.4 cm
1610-0470	4.7 cm
1610-0550	5.5 cm
1610-0700	7 cm
1610-0900	9 cm
1610-1100	11 cm
1610-1250	12.5 cm
1610-1500	15 cm
1610-2400	24 cm
1610-3200	32 cm

**Características:**  
1.1  $\mu$ m-Velocidad media  
Este grado de fibra ofrece una retención de partículas más finas y un mayor caudal que los papeles de filtro analíticos tradicionales. Se utiliza en aplicaciones generales de laboratorio: Cultivo de células, recuento de centelleo líquido y control de la contaminación del aire y del agua. Se recomienda en la aplicación de técnicas de control de la contaminación del agua para obtener el total de los sólidos suspendidos.



**Papel Filtro Microfibra de Vidrio GRADO 111**  
Caja con 100 piezas  
Equivalente al grado GF/A  
Vel. de filtración: 120 ml/min.  
Marca: Ahlstrom  
Fabricación: Alemania

Catálogo	Diámetro
1110-0210	2.1 cm
1110-0240	2.4 cm
1110-0470	4.7 cm
1110-0550	5.5 cm
1110-0700	7 cm
1110-0900	9 cm
1110-1100	11 cm
1110-1250	12.5 cm
1110-1500	15 cm
1110-2400	24 cm
1110-3200	32 cm

**Características:**  
1.2  $\mu$ m-Velocidad rápida  
Ofrece retención de partículas finas con una elevada velocidad de filtración y una considerable capacidad de carga. Se utiliza generalmente en análisis de laboratorio, como controles de la contaminación atmosférica y del agua, controles de toma de agua, del nivel de ozono y de las aguas residuales. Es adecuado para filtración de agua y proteínas, análisis de algas, cultivos de bacterias y radio inmunoanálisis con emisores beta débiles. Se recomienda para filtrar disolventes en laboratorios de alta resolución.

## Papel Parafilm



Papel Filtro en Pliegos  
Paquete con 20 Pliegos  
Fabricación Nacional

**Catálogo**  
PAPF-PF  
PAPF-PM  
PAPF-PG

**Tipo de poro**  
Poro Fino  
Poro Mediano  
Poro Grueso



**Papel Parafilm**  
Marca: American Can  
Fabricación: EUA

Catálogo	Ancho	Largo
PM 992	5 cm	76 mts
PM 996	10 cm	38 mts
PM 998	51 cm	15 mts
PM 999	10 cm	76 mts



**Papel Tornasol Rojo**  
Con 100 tiras  
Catálogo: PV13053  
Marca: Precision Lab  
Fabricación: EUA

**Papel Tornasol Azul**  
Con 100 tiras  
Catálogo: PV13024  
Marca: Precision Lab  
Fabricación: EUA



**Papel Para Limpiar lentes**  
Paquete con 50 piezas  
Catálogo: 6525  
Marca Clay Adams.  
Fabricación: EUA.

**Características:**  
Papel de 6 x 4 in, suave, sedoso, libre de polvo especial no rayará los lentes.



[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Parrillas de Calentamiento



Parrilla de Calentamiento Análoga.  
Catálogo LMS 1002  
Marca: Daihan Scientific  
Fabricación: Corea.

Características:  
Plato de cerámica 20 x 20 mm  
Temperatura máxima de 450 °C  
120 volts 60 Hz.

Parrilla de Calentamiento y Agitador Magnético Análogo.  
Catálogo LMS 1003  
Marca: Daihan Scientific  
Fabricación: Corea.

Características:  
Plato de cerámica 20 x 20 mm  
Temperatura máxima de 450 °C  
Velocidad: 100 a 1500 rpm  
120 volts 60 Hz.

## Frasco Lavador (Picetas)



Piceta lavadora Boca Ancha Polipropileno 500 ml

Catálogo	Color
706405	Natural
706415	Azul
706425	Amarillo
706435	Rojo



Piceta Integral en boca angosta, polipropileno  
Fabricación: Nacional.

Catálogo	Capacidad
PI-1121	250 mL
PI-1122	500 mL
PI-1123	1000 mL



Piceta Autoclaveable en Polipropileno Azlon de 500 ml  
Catálogo: 506985  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia



Picetas para Solventes de 500 ml  
Paquete de 5  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

Catálogo	Descripción
506465-0001	Acetona
506465-0002	Etanol
506465-0004	Isopropanol
506465-0005	Metanol
506475-0002	Espacio en blanco
506465-0006	Set de 5

## Picnómetros



Kimax / Kimble  
Frasco de Gravedad Especifica Hubbard  
Catálogo: 15110-24  
Fabricación: EUA

Capacidad de 24 mL  
Diámetro 27 mm altura 82 mm, Peso 35 g y junta 24/12



Kimax / Kimble  
Frasco de Gravedad Especifica Hubbard-Carmick  
15113-25  
Fabricación: EUA

Capacidad de 25 mL Diámetro 40 mm altura 55 mm, Peso 35 g y junta 24/12



Kimax / Kimble  
Frasco de Gravedad Especifica Le Chatelier Clase A  
Catálogo: 15115-24  
Fabricación: EUA

Capacidad de 24 mL Diámetro bulbo 90 mm altura 285 mm, tapón 13



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax / Kimble  
Pícnometro, Frasco de Gravedad  
Específica con termómetro Seriado  
Fabricación: EUA

Catálogo	Capacidad	Altura	Peso
15123R-10	10 mL	168 mm	31 g
15123R-25	25 mL	175 mm	35 g
15123R-50	50 mL	186 mm	47 g



Frasco Pícnometro para gravedad específica con capucha para evitar evaporación 10/18  
Marca: Vilab  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
VL5475-10	10 ml
VL5475-25	25 ml
VL5475-50	50 ml

## Pipetas



Pipetas mezcla-sangre según Thoma para glóbulos blancos y glóbulos rojos, escala con 10 subdivisiones, con y sin esfera en el tubo de aspiración.

Pipeta cuenta Glóbulos Blancos Leucocitos.  
Caja con 10 piezas.  
Catálogo: 211121  
Marca: Superior Marienfeld  
Fabricación: Alemania.

Pipeta cuenta Glóbulos Rojos Eritrocitos.  
Caja con 10 piezas.  
Catálogo: 201121  
Marca: Superior Marienfeld  
Fabricación: Alemania.



Pipeta de Salhi caja con 10 piezas.  
Catálogo: 212021  
Marca: Superior Marienfeld  
Fabricación: Alemania.



Pipeta vaginal para papanicolao  
Catálogo: 7100  
Fabricación: Nacional



Pipeta para sedimentación Wintrobe  
Fabricación: Nacional.



Pipeta Pasteur Vidrio Corta 5 3/4"  
Con 250 piezas  
Catálogo: 72050-9C  
Fabricación: Alemania

Pipeta Pasteur Vidrio Larga 9"  
Con 250 piezas  
Catálogo: 72050-9L  
Fabricación: Alemania



Pipeta Pasteur en Polipropileno de 3 ml con 500 piezas  
Catálogo: 200006  
Marca: Milab  
Fabricación: España

## Pipetas Sexológicas y Volumétricas



Kimax / Kimble  
Pipeta Bacteriológica  
Código de Color  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
37079-1	1 ml
37079-11	1.1 ml
37079-22	2.2 ml
37079-10	10 ml
37079-110	11 ml



Kimax / Kimble  
Pipeta Mohr Clase A seriada y certificada  
Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.	Sub.
37025-1110	1 ml	0.10
37025-11100	1 ml	0.01
37025-2	2 ml	0.10
37025-5	5 ml	0.10
37025-10	10 ml	0.10
37025-25	25 ml	0.10



Kimax / Kimble  
Pipeta Mohr Clase B  
Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.	Sub.
37020-110	0.1 ml	0.01
37020-210	0.2 ml	0.01
37020-1110	1 ml	0.10
37020-11100	1 ml	0.01
37020-2	2 ml	0.10
37020-5	5 ml	0.10
37020-10	10 ml	0.10
37020-25	25 ml	0.10
37020-50	50 ml	0.20

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



Kimax / Kimble  
Pipeta Serológica  
código color  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Sub.
37033-110	0.1 ml	0.01
37033-210	0.2 ml	0.01
37033-510	0.5 ml	0.05
37033-11100	1 ml	0.01
37033-5	5 ml	0.10
37033-10	10 ml	0.10



Kimax / Kimble  
Pipeta Serológica  
Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.	Sub.
37034A-110	0.1 ml	0.01
37034A-210	0.2 ml	0.01
37034A-510	0.5 ml	0.05
37034A-1110	1 ml	0.10
37034A-11100	1 ml	0.01
37034A-2110	2 ml	0.10
37034A-21100	2 ml	0.01
37034A-5	5 ml	0.10
37034A-10	10 ml	0.10
37034A-25	25 ml	0.10



Kimax / Kimble  
Pipeta Serológica Estudiantil  
Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.	Sub.
37035K-110	0.1 ml	0.01
37035K-210	0.2 ml	0.01
37035K-1110	1 ml	0.10
37035K-11100	1 ml	0.01
37035K-21100	2 ml	0.01
37035K-5	5 ml	0.10
37035K-10	10 ml	0.10



Kimax / Kimble  
Pipeta Volumétrica  
Clase A seriada y  
certificada  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
37010-1	1 ml
37010-2	2 ml
37010-3	3 ml
37010-4	4 ml
37010-5	5 ml
37010-10	10 ml
37010-20	20 ml
37010-25	25 ml
37010-50	50 ml
37010-100	100 ml



Kimax / Kimble  
Pipeta Volumétrica  
Clase A  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
37004-510	0.5 ml
37004-1	1 ml
37004-2	2 ml
37004-3	3 ml
37004-4	4 ml
37004-5	5 ml
37004-6	6 ml
37004-7	7 ml
37004-8	8 ml
37004-9	9 ml
37004-10	10 ml
37004-15	15 ml
37004-20	20 ml
37004-25	25 ml
37004-30	30 ml
37004-40	40 ml
37004-50	50 ml
37004-100	100 ml



Kimax / Kimble  
Pipeta Volumétrica Clase  
B  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad
37000-1	1 ml
37000-2	2 ml
37000-3	3 ml
37000-4	4 ml
37000-5	5 ml
37000-10	10 ml
37000-20	20 ml
37000-25	25 ml
37000-50	50 ml
37000-100	100 ml

Clase Estudiantil

Catálogo	Capacidad
37000K-1	1 ml
37000K-2	2 ml
37000K-5	5 ml
37000K-10	10 ml
37000K-25	25 ml
37000K-100	100 ml

## Pipetas Automáticas (Pipetores)



Pipetor de volumen fijo con  
eyector  
Marca HTL  
Fabricación: Polonia.

Catálogo	Volumen	Precisión
CP-5	5 µl.	+/- 2.0%
CP-10	10 µl.	+/- 2.0%
CP-20	20 µl.	+/- 0.9%
CP-25	25 µl.	+/- 0.9%
CP-50	50 µl.	+/- 0.9%
CP-100	100 µl.	+/- 0.9%
CP-200	200 µl.	+/- 0.9%
CP-500	500 µl.	+/- 0.9%
CP-1000	1000 µl.	+/- 0.9%



Pipetor volumen variable con  
eyector  
Marca HTL  
Fabricación: Polonia.

Catálogo	Rango
VE-2	0.2 a 2.0 µl.
VE-10	0.5 a 10 µl.
VE-20	2 a 20 µl.
VE-100	10 a 100 µl.
VE-200	20 a 200 µl.
VE-1000	100 a 1000 µl.
V-5000	1000 a 5000 µl.



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Pipeta mLine volumen variable

Marca: BioHit  
Fabricación: Finlandia

Características:  
Pipeta autoclaveable, ligeras,  
desarmables y 3 años de garantía

Catálogo	Volumen
725020	0.5 a 10 µl
725050	10 a 100 µl
725060	20 a 200 µl
725070	100 a 1000 µl
725080	500 a 5000 µl



Pipeta ePet electrónica

Marca: BioHit  
Fabricación: Finlandia

Características:  
Pipeta electrónica, económica, pila recargable,  
hace disoluciones y varias dispensaciones a la  
vez, 3 años de garantía

Catálogo	Volumen
710522ET	0.2 a 10 µl
710012ET	5 a 100 µl
710022ET	50 a 1000 µl
710042ET	50 a 1200 µl
710502ET	100 a 5000 µl



Pipetor Multi Mate

8 canales  
Marca: HTL  
Fabricación: Polonia

Catálogo	Rango
ME-10	1 a 10 µl.
ME-50	5 a 50 µl.
ME-200	20 a 200 µl.
ME-300	50 a 300 µl.

Pipetor Multi Mate

12 canales  
Marca: HTL  
Fabricación: Polonia

Catálogo	Rango
MT-10	1 a 10 µl.
MT-50	5 a 50 µl.
MT-200	20 a 200 µl.
MT-300	50 a 300 µl.



Pipeta multicanal mLine

Marca: BioHit  
Fabricación: Finlandia

8 canales

Catálogo	Volumen
725120	0.5 a 10 µl
725130	5 a 100 µl
725140	30 a 300 µl

12 canales

Catálogo	Volumen
725220	0.5 a 10 µl
725230	5 a 100 µl
725240	30 a 300 µl

## Placas



Placa de cristal con 30  
anillos de cerámica hyland  
para VDRL  
Catálogo: P-5420  
Fabricación: Nacional



Placa de cristal con 12  
anillos de cerámica  
Catálogo: P5417  
Fabricación: Nacional



Placa Manzini de vidrio  
con 12 excavaciones  
Catálogo: 18000-03  
Marca: Fisher  
Fabricación: EUA



Placa de 12 cavidades  
De porcelana  
120 x 95 mm  
Catálogo: M50-12  
Marca: Bellwether  
Fabricación: Taiwán

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Placa para desecador de porcelana  
 Marca: Bellwether  
 Fabricación: Taiwán

Catálogo	Diámetro
M50-190	180 mm
119C-235	230 mm



Placa para desecador Polipropileno  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

Catálogo	Diámetro
256045	190 mm
256065	234 mm

## Platos para Pesado

Platillo de Aluminio para pesado evaporación y secado.  
 Paquete con 100  
 Heathrow Scientific  
 Fabricación: China

Catálogo	Dimensiones
HS14521A	43 x 12 mm
HS14521B	57 x 14 mm
HS14521C	70 x 16 mm



Platillo de plástico para pesado  
 Paquete con 500  
 Heathrow Scientific  
 Fabricación: China

Catálogo	Dimensiones
HS1420A	41 x 41 x 8 mm
HS1420B	89 x 89 x 25 mm
HS1420C	140 x 140 x 22 mm



Pluviómetro Directo  
 Catálogo 133000  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

## Porta Objetos



Porta Objetos Sencillos  
 75 x 25 mm  
 Caja con 50 laminillas  
 Cat: PO 2676 S  
 Marca Madesa  
 Fab. Nacional.

Porta Objetos Esmerilado  
 75 x 25 mm  
 Caja con 50 laminillas  
 Cat: PO 2676 E  
 Marca Madesa  
 Fab. Nacional.



Porta Objetos de 2 Excavaciones  
 75 x 25 mm  
 Cat: 7104-2C-12  
 Marca: Superior M.  
 Fab. Alemania.

## Probetas



Kimax / Kimble  
 Probeta Clase A Seriada y Certificada con bumper  
 Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20026-10	10 ml	1 a 10	0.1
20026-25	25 ml	2 a 25	0.2
20026-50	50 ml	3 a 50	1
20026-100	100 ml	5 a 100	1
20026-250	250 ml	10 a 250	2
20026-500	500 ml	25 a 500	5
20026-1000	1000 ml	50 a 1000	10



Kimax / Kimble  
 Probeta Clase A Seriada y Certificada con Tapón biselado.  
 Fabricación: EUA

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20036-10	10 ml	1 a 10	0.1
20036-25	25 ml	2 a 25	0.2
20036-50	50 ml	3 a 50	1
20036-100	100 ml	5 a 100	1
20036-250	250 ml	10 a 250	2
20036-500	500 ml	25 a 500	5
20036-1000	1000 ml	50 a 1000	10

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Kimax / Kimble  
Probeta P.D. Clase B con bumper  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20024-10	10 ml	1 a 10	0.1
20024-25	25 ml	2 a 25	0.2
20024-50	50 ml	3 a 50	1
20024-100	100 ml	5 a 100	1
20024-250	250 ml	10 a 250	2
20024-500	500 ml	25 a 500	5
20024-1000	1000 ml	50 a 1000	10
20024-2000	2000 ml	100 a 2000	20



Kimax / Kimble  
Probeta P.D. Clase B Escala métrica Azul  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20025-10	10 ml	1 a 10	0.1
20025-25	25 ml	2 a 25	0.2
20025-50	50 ml	3 a 50	1
20025-100	100 ml	5 a 100	1
20025-250	250 ml	10 a 250	2
20025-500	500 ml	25 a 500	5
20025-1000	1000 ml	50 a 1000	10
20025-2000	2000 ml	100 a 2000	20



Kimax / Kimble  
Probeta P.D. Métrica Roja Clase B  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20024D-10	10 ml	1 a 10	0.1
20024D-25	25 ml	2 a 25	0.2
20024D-50	50 ml	3 a 50	1
20024D-100	100 ml	5 a 100	1
20024D-250	250 ml	10 a 250	2
20024D-500	500 ml	25 a 500	5
20024D-1000	1000 ml	50 a 1000	10
20024D-2000	2000 ml	100 a 2000	20



Kimax / Kimble  
Probeta Grado Escolar  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20025K-10	10 ml	1 a 10	0.1
20025K-25	25 ml	2 a 25	0.2
20025K-50	50 ml	3 a 50	1
20025K-100	100 ml	5 a 100	1
20025K-250	250 ml	10 a 250	2
20025K-500	500 ml	25 a 500	5
20025K-1000	1000 ml	50 a 1000	10
20025K-2000	2000 ml	100 a 2000	20



Kimax / Kimble  
Probeta Base Plástica Grado Escolar  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Cap.	Graduación	Subdiv.
20025H-10	10 ml	0.4 a 10	0.1
20025H-25	25 ml	1 a 25	0.2
20025H-50	50 ml	2 a 50	1
20025H-100	100 ml	2 a 100	1



Kimax / Kimble  
Probeta para prueba de suelos  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Líneas
20023-1000	1000 ml	1000 ml
20023-1205	1205 ml	1130, 1203 ml



Probeta Graduada en Polipropileno  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

Catálogo	Capacidad	Dimensiones
239005	10 ml	140 x 14 mm
239015	25 ml	170 x 20 mm
239025	50 ml	200 x 26 mm
239035	100 ml	250 x 31 mm
239045	250 ml	315 x 42 mm
239055	500 ml	360 x 55 mm
239065	1000 ml	440 x 66 mm
239075	2000 ml	535 x 83 mm



Probeta Graduada TPX claridad cristal  
Marca: Milab  
Fabricación: Italia

Catálogo	Capacidad	Dimensiones
237735	10 ml	140 x 14 mm
237745	25 ml	170 x 20 mm
237755	50 ml	200 x 26 mm
237765	100 ml	250 x 31 mm
237775	250 ml	315 x 42 mm
237885	500 ml	360 x 55 mm
237895	1000 ml	440 x 66 mm
237915	2000 ml	535 x 83 mm

## Puntas para Pipetas



Punta Amarilla de 200 ul  
Rango 2 a 200 ul  
Paquete con 1000 puntas  
Catálogo: T-200-Y  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

Punta Amarilla de 200 ul Estéril Rack  
Rango 2 a 200 ul  
10 Racks con 96 puntas  
Catálogo: T-200-YRS  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Punta Azul de 1000 ul  
Rango 100 a 1000 ul  
Paquete con 1000 puntas  
Catálogo: T-1000-B  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

Punta Azul de 1000 ul Estéril Rack  
Rango 100 a 1000 ul  
10 Racks con 96 puntas  
Catálogo: T-1000-BRS  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA



Punta Clara de 10 ul  
Rango 0.5 a 10 ul  
Paquete con 1000 puntas  
Catálogo: T-300  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA

Punta Clara de 10 ul Estéril Rack  
Rango 0.5 a 10 ul  
10 Racks con 96 puntas  
Catálogo: T-300-LRS  
Marca: Axygen  
Fabricación: EUA



Punta Amarilla 2 a 200 ul  
Bolsa con 1000 puntas  
Catálogo: 373205

Punta Amarilla 2 a 200 ul  
Económica  
Bolsa con 1000 puntas  
Catálogo: 262205

Marca: Milab  
Fabricación: Italia



Punta Azul 100 a 1000 ul  
Bolsa con 1000 puntas  
Catálogo: 373215

Punta Azul 100 a 1000 ul  
Económica  
Bolsa con 1000 puntas  
Catálogo: 262215

Marca: Milab  
Fabricación: Italia



Punta Clara  
De 0.1 a 20 ul  
Bolsa con 1000  
Catálogo: 7025 04  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Punta Clara  
De 0.5 a 20 ul  
Bolsa con 1000  
Catálogo: 7025 26  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

Punta Clara  
De 0.5 a 5 ml  
Bolsa con 200  
Catálogo: 7025 95  
Marca: Brand  
Fabricación: Alemania

## Refractómetros



Refractómetro de mano  
28.0 a 62.0° Brix  
Modelo N-2E  
Catálogo: 2121  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón



Refractómetro de mano  
58.0 a 90.0° Brix  
Modelo N-3E  
Catálogo: 2141  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón



Refractómetro de mano  
0 a 50% Brix  
Modelo N-50E  
Catálogo: 2181  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón



Refractómetro de mano  
0.0 a 32.0° Brix  
Modelo N-1E  
Catálogo: 2111  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Refractómetro Salinómetro  
Modelo: S/Mill-E  
0-100PPT / 1.000-1.070S.G.  
Catálogo: 2442  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón



Refractómetro Urinómetro  
Modelo: Uricon-NE  
Para Gravedad Especifica de 1.000-  
Catálogo: 2722  
Marca: Atago  
Fabricación: Japón



Refractómetro  
0-32% Brix  
Exactitud +/- 0.2%  
Catálogo: 3001  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: EUA

Refractómetro  
28-62% Brix  
Exactitud +/- 0.2%  
Catálogo: 3002  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: EUA

Refractómetro  
0-80% Brix  
Exactitud +/- 1.0%  
Catálogo: 3003  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: EUA

Refractómetro Salinómetro  
2 escalas Partes por millón  
y gravedad específica  
Catálogo: 3011  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: EUA

Refractómetro Urinómetro  
3 escalas (g/dl, grav esp.  
Y nD)  
Catálogo: 3005  
Marca: Sper Scientific  
Fabricación: EUA



Refractómetro de mano  
0 a 32° Brix con ATC  
Catálogo: 43001  
Marca: Milwaukee  
Fabricación: Australia

Refractómetro de mano  
28 a 62° Brix con ATC  
Catálogo: 43003  
Marca: Milwaukee  
Fabricación: Australia

Refractómetro de mano  
0 a 32° Brix con ATC  
Catálogo: 43005  
Marca: Milwaukee  
Fabricación: Australia

Refractómetro de Mano  
para Sal  
De 0 a 100% S/MLL  
Catálogo: 43036  
Marca: Milwaukee  
Fabricación: Australia

## Reloj de Intervalos



Reloj de Intervalos con alarma  
Catálogo: 5021  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de Tiempo: 99 horas, 59 minutos 59 segundos, resolución: 1 segundo, exactitud: 0.01%, con Certificado



Reloj de Tres Pantallas  
Catálogo: 5025  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de Tiempo: 99 horas 59 minutos 59 segundos, resolución: 1segundo, alarma, tres pantallas para conteo simultaneo, con Certificado



Reloj de Intervalos Mecánico  
Catálogo: 1004  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de 1 a 120 minutos  
Alarma, exactitud: 99%

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Succionadores para Pipetas



Succionador de pipetas Vinilo  
Pieza  
Cat: MILAB-100  
Marca: Milab  
Fabricación: CE



Succionador de pipetas de 3 vías Vinilo, Pieza  
Cat: MILAB-200  
Marca: Milab  
Fabricación: CE



Succionador de pipetas de 3 vías Silicón, Pieza  
Cat: MILAB-300  
Marca: Milab  
Fabricación: CE



Succionador para llenado de seguridad Negro  
Catálogo: 21018  
Marca: Fisher  
Fabricación: China

Succionador para llenado de seguridad Rojo  
Catálogo: 21018  
Marca: Fisher  
Fabricación: China



Succionador para llenado de seguridad largo de 3 vías  
Catálogo: FU-2001  
Marca: Daihan  
Fabricación: Corea



Succionador de Caucho de 2 mL para pipeta Pasteur  
Paquete con 12 piezas  
Catálogo: HS20629C  
Marca: Heathrow Scientific  
Fabricación: China



Succionador de neopreno Azul para pipeta Pasteur de 3 ml  
Paquete con 12 piezas  
Catálogo: 136789 B  
Marca: Fisher  
Fabricación: China



Succionador de Látex de 2 ml para pipeta Pasteur  
Paquete con 72 piezas  
Catálogo: HS20622B  
Marca: Heathrow Scientific  
Fabricación: China



Succionador de Silicón para pipeta Pasteur de 3 ml  
Paquete con 12 piezas  
Catálogo: SB-8002  
Marca: Daihan  
Fabricación: Corea



Succionador de Vinilo para pipetas  
Paquete con 3 piezas  
Catálogo: PV-6001  
Marca: Daihan.  
Fabricación: Corea



Succionador para pipetas con embolo  
Marca: Milab

Catálogo	Color	Capacidad
311065	Azul	2 ml.
311085	Verde	10 ml.
311105	Rojo	25 ml.

Estante para succionadores HS20619D



Cedazo Marco y Malla de Latón de 8 pulgadas ATM

Catálogo	Número de Malla	Catálogo	Número de Malla
100BB8F	100	18BB8F	18
10BB8F	10	200BB8F	200
120BB8F	120	20BB8F	20
12BB8F	12	30BB8F	30
140BB8F	140	325BB8F	325
14BB8F	14	400BB8F	400
16BB8F	16	40BB8F	40
170BB8F	170	60BB8F	60
80BB8F	80	8BB8F	8

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016

Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Termómetros



Termómetro de Precisión para Laboratorio de Mercurio  
 Marca Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Rango	Longitud
410278	-1 a 51° C	460 mm
410288	-1 a 101° C	610 mm



Termómetro para laboratorio de relleno azul  
 Marca Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Temp. Min.	Temp. Max.
448008	-10° C	50° C
448018	-35° C	50° C
448028	-20° C	110° C
448038	-20° C	150° C
448048	-10° C	260° C



Armadura para termómetro de Acero  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra.

Catálogo	Longitud
474340	305 mm
478340	355 mm
479340	405 mm



Termómetro para laboratorio de Mercurio  
 Inmersión Parcial  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Temp. min.	Temp. Max.
410018	-35° C	50° C
410028	-20° C	110° C
410038	-20° C	150° C
410048	-10° C	260° C
410058	-10° C	400° C
410068	-10° C	500° C



Termómetro para laboratorio de Mercurio  
 Inmersión Total  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Temp. min.	Temp. Max.
410098	-35° C	50° C
410108	-20° C	110° C
410118	-20° C	150° C
410128	-10° C	260° C
410138	-10° C	400° C
410148	-10° C	500° C



Termómetro para laboratorio de bajas temperaturas de alcohol de -100 a 50° C

Catálogo: 440248  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra.



Termómetro para Laboratorio de Mercurio  
 Inmersión Total.  
 Marca: Taylor  
 Fabricación: EUA.

Catálogo	Temp. Min.	Temp. Max.
6331-G	-35° C	50° C
6332-G	-20° C	110° C
6333-G	-20° C	150° C
6335-G	-10° C	260° C
6337-G	-10° C	400° C



Termómetro para Laboratorio de Mercurio  
 Inmersión Parcial  
 Marca: Taylor  
 Fabricación: EUA.

Catálogo	Temp. Min.	Temp. Max.
6342	-20° C	110° C
6343	-20° C	150° C
6345	-10° C	260° C



Termómetro de Bolsillo de mercurio  
 Estuche metálico  
 De -10 a 110° C  
 Catálogo: 172472  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra



Termómetro de Bolsillo de mercurio  
 Estuche plástico  
 De -10 a 110° C  
 Catálogo: 172472  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra

Termómetro de Bolsillo de mercurio  
 Estuche de plástico  
 De -30 a 50° C  
 Catálogo: 172472  
 Marca: Brannan  
 Fabricación: Inglaterra



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Termómetro de Pared Ambiental  
Mide 190 mm  
Rango: -40° a 50° C / -40 a 120° F  
Catálogo: 5152A5  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro de Pared Ambiental  
Diámetro: 15 mm  
Rango: -50° a 50° C / -50° a 100° F  
Catálogo 5300  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro Ambiental  
Rango de -10 a 50° C  
Catálogo: 148572  
Marca Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro Ambiental  
Rango de -10 a 50° C  
Catálogo 148102  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro para interior y exterior  
Catálogo: 5326  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA

Características:  
Dimensiones: 120 mm, rango int.: -30° a 50° C, rango Ext.: -50° a 50° C, división de 1° C



Termómetros par muestreo  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra

Catálogo	Rango	Subdiv.	Aplicación
221002	-5 a 20° C	0.5° C	Banco de Sangre
221032	-5 a 30° C	0.5° C	Refrigerador
221012	-30 a 0° C	0.5° C	Congelador



Termómetro Bimetálico  
24 mm de diámetro.  
Vástago de 130 mm  
Rango: -10 a 110° C  
Catálogo: 311430  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro Bimetálico Digital  
Características:  
Carátula de 38 mm  
Vástago de 120 mm  
Rango de -55 a 150° C  
Resolución: 0.1° C Exactitud +/- 1°  
Con Certificado  
Catálogo: 4044  
Marca Control Company  
Fabricación: EUA



Termómetro bimetallico Digital  
Características:  
Rango -50° - 260° C / -59° a 500° F  
Se puede recalibrar  
Memoria Max/min.  
Acero inoxidable  
Catálogo: 9878  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro bimetallico carátula circular de 24 mm x 127 de vástago.  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA

Catálogo	Rango	División
6094-1	-40 a 50° C	1°
6097-1	0 a 150° C	2°
6098-1	0 a 250° C	5°
6099-1	-10 a 110° C	2°
6065	-40 a 70° C	1°



Termómetro bimetalico digital de bolsillo  
Catálogo: 9841  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA.

Características:  
Rango -50 - 260° C / -58° - 500° F vástago de acero inoxidable.

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Termómetro de Máximas y Mínimas  
Con imán  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 5458  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro de Máximas y Mínimas  
Botón restaurador  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 5460  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro de Máximas y Mínimas  
Botón restaurador  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 5422  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro de Máximas y Mínimas con botón restaurador  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 128423  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro de Máximas y Mínimas con imán  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 126443  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro de Máximas y Mínimas con imán  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 129393  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro de Máximas y Mínimas con botón restaurador  
De -40 a 50°C  
Catálogo: 129523  
Marca: Brannan  
Fabricación: Inglaterra



Termómetro para refrigerador  
Carátula Horizontal  
Mide 121 x 32 mm  
Rango: -40° a 20°C / -40° a 70°F  
Catálogo: 5925  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro para refrigerador  
Carátula Circular  
Mide 63.5 x 70 mm  
Rango: -30° a 20°C / -20° a 60°F  
Catálogo: 5981  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro Digital para interior exterior, con Alarma y Reloj  
Interior: -5 a 50°C  
Exterior: -50 a 70°C  
Catálogo: 1408  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA



Termómetro Digital para interior exterior, con Higrómetro  
Interior: -0 a 50°C  
Exterior: -50 a 70°C  
Catálogo: 1406  
Marca: Taylor  
Fabricación: EUA

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)

Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Termómetro Digital de Bolsillo  
Catálogo: 4026  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango: -50 a 1200°C, resolución: 1°C,  
exactitud +/- 1°, sensor con cable de  
1.2 metros, seriando y con Certificado



Termómetro Infrarrojo  
Catálogo: 4470  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango de -4 a 798°F y -20 a 420°C,  
exactitud de +/- 2°C, mide la temp. de 2 a  
16 pulgadas de distancia, con Certificado



Higrómetro con Termómetro  
de aire y reloj.  
Catálogo 4040  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Rango Temp.: 0 a 50°C / 32 a 122° F  
Rango Humedad: 20 a 90% RH  
Con Certificado.



Termo Higrómetro Digital  
Catálogo: 4096  
Marca: Control Company  
Fabricación: EUA

Características:  
Memoria de mínimo y máximo  
Rango de Humedad: 25 a 95% RH  
Rango de Temperatura: 0° a 50°C  
Con Certificado

## Tubos Capilares y de Centrifuga



Tubo Capilar sin Heparina  
Fabricación: Asia

Catálogo	Vial
7311A	100 piezas
7311B	200 piezas
7311	500 piezas



Tubo Capilar con Heparina  
Fabricación: Asia

Catálogo	Vial
7301A	100 piezas
7301B	200 piezas
7301	500 piezas



Tubo de Centrifuga fondo  
cónico en polipropileno  
estéril de 15 ml Autoclave  
Caja con 500 piezas  
Catálogo: 430790  
Marca: Corning  
Fabricación: EUA.



Tubo de Centrifuga fondo  
cónico en polipropileno  
estéril de 50 ml Autoclave  
Caja con 500 piezas  
Catálogo: 430290  
Marca: Corning  
Fabricación: EUA.



Kimax / Kimble  
Tubo para Centrifuga  
con tapa rosca

Catálogo	Cap.
45212-35	35 ml
45212-50	50 ml



Kimax / Kimble  
Tubo para Centrifuga con  
tapa rosca cónico

Catálogo	Cap.
45196-10	10 ml
45196-40	40 ml



Kimax / Kimble  
Tubo para Centrifuga  
con tapa rosca cónico  
graduado

Catálogo	Cap.
45166-15	15 ml
45166-50	50 ml



Kimax / Kimble  
Tubo para Centrifuga  
graduado

Catálogo	Cap.
45165-10	10 ml
45165-15	15 ml
45165-50	50 ml

[www.quifersa.com](http://www.quifersa.com)


Calle El Rosario No. 324 Col. Francisco I. Madero Saltillo, Coahuila. C.P. 25016  
Teléfonos: (844) 4138056, 4139070

## Tubo de Ensaye y Cultivo



Kimax / Kimble  
Tubo de Cultivo  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45048-1075	10 x 75mm	4 ml
45048-1275	12 x 75 mm	6 ml
45048-13100	13 x 100 mm	10 ml
45048-15125	15 x 125 mm	16 ml
45048-16100	16 x 100 mm	15 ml
45048-16125	16 x 125 mm	20 ml
45048-16150	16 x 150 mm	24 ml
45048-18150	18 x 150 mm	28 ml
45048-20150	20 x 150 mm	36 ml
45048-25150	25 x 150 mm	55 ml
45048-25250	25 x 250 mm	95 ml



Kimax / Kimble  
Tubo de Cultivo  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45060-650	6 x 50 mm	0.7 ml
45060-1075	10 x 75 mm	4 ml
45060-1275	12 x 75 mm	6 ml
45060-13100	13 x 100 mm	10 ml
45060-16100	16 x 100 mm	15 ml
45060-16150	16 x 150 mm	24 ml
45060-20150	19 x 150 mm	30 ml
45060-25150	25 x 150 mm	55 ml
45060-25250	25 x 200 mm	75 ml



Kimax / Kimble  
Tubo de Cultivo con Labio  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45042-1075	10 x 75mm	4 ml
45042-1275	12 x 75 mm	6 ml
45042-13100	13 x 100 mm	10 ml
45042-15125	15 x 125 mm	16 ml
45042-16150	16 x 150 mm	24 ml
45042-18150	18 x 150 mm	28 ml
45042-20150	20 x 150 mm	36 ml
45042-25150	25 x 150 mm	55 ml
45042-25200	25 x 200 mm	75 ml



Kimax / Kimble  
Tubo de Cultivo con Labio  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45050-16125	16 x 125 mm	16 ml
45050-19150	18 x 150 mm	28 ml
45050-25150	25 x 150 mm	55 ml
45050-25200	25 x 200 mm	75 ml



Kimax / Kimble  
Tubo de Cultivo con Tapa y Rosca  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45066-13100	13 x 100 mm	8 ml
45066-16100	16 x 100 mm	12 ml
45066-16125	16 x 125 mm	16 ml
45066-16150	16 x 150 mm	20 ml
45066-20125	20 x 125 mm	25 ml
45066-20150	20 x 150 mm	30 ml
45066-25150	25 x 150 mm	50 ml
45066-25200	25 x 200 mm	70 ml
45066-38200	38 x 200 mm	160 ml



Kimax / Kimble  
Tubo de cultivo con tapón biselado  
Fabricación: EUA

Catálogo	Dimensiones	Cap.
45100-13100	13 x 100 mm	7 ml
45100-16150	16 x 150 mm	18 ml
45100-19150	19 x 150 mm	26 ml
45100-25200	25 x 200 mm	65 ml



Tubo de ensayo de 4 ml  
Poliestireno, 11 x 70 mm  
Con 1000 piezas  
Catálogo: 300300  
Fabricación: CE

Tubo de ensayo de 5 ml  
Poliestireno, 12 x 75 mm  
Con 1000 piezas  
Catálogo: 300800.1  
Fabricación: CE



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio

## Tubo Látex

Tubo de Látex  
 Marca Holy  
 Fabricación: Nacional.



Catálogo	Luz	Pared	Cantidad
2000	3.17 mm	0.79 mm	15 metros
2005	3.17 mm	1.19 mm	15 metros
2010	3.97 mm	1.17 mm	15 metros
2015	4.76 mm	1.58 mm	15 metros
2020	4.76 mm	2.38 mm	15 metros
2025	4.76 mm	3.17 mm	15 metros
2030	5.55 mm	1.53 mm	15 metros
2035	4.36 mm	2.77 mm	15 metros
2040	6.35 mm	2.38 mm	15 metros
2045	5.75 mm	3.17 mm	10 metros
2050	6.35 mm	1.58 mm	15 metros
2055	7.35 mm	3.17 mm	15 metros
2060	6.50 mm	3.70 mm	10 metros
2065	6.50 mm	5.06 mm	10 metros
2070	7.14 mm	2.38 mm	15 metros
2075	7.93 mm	1.68 mm	15 metros
2080	7.93 mm	2.36 mm	15 metros
2085	8.73 mm	5.15 mm	10 metros
2090	9.52 mm	2.38 mm	10 metros
2095	9.52 mm	3.17 mm	10 metros
2100	9.52 mm	4.76 mm	10 metros
2105	10.10 mm	4.36 mm	10 metros
2110	12.70 mm	3.17 mm	5 metros
2115	12.7 mm	4.36 mm	5 metros
2120	15.97 mm	9.52 mm	5 metros
2125	19.05 mm	3.47 mm	5 metros

## Tubo y Varilla de Vidrio



Tubo de Vidrio  
 Fabricación: EUA.

Catálogo	Diam. Exterior.	Presentación
VB 5	5 mm	Kilogramo
VB 6	6 mm	Kilogramo
VB 7	7 mm	Kilogramo
VB 8	8 mm	Kilogramo
VB 9	9 mm	Kilogramo

Varilla de Vidrio  
 Fabricación: EUA.

Catálogo	Diam. Exterior.	Presentación
VAR 5	5 mm	Kilogramo
VAR 6	6 mm	Kilogramo
VAR 7	7 mm	Kilogramo
VAR 8	8 mm	Kilogramo
VAR 9	9 mm	Kilogramo



Urinometro Completo,  
 Densímetro  
 Catálogo: 1525  
 Fabricación: Nacional



Válvula de control  
 Para tubería de 1/2"  
 Paquete con 5 piezas  
 Marca: Milab  
 Fabricación: CE

## Vasos de Precipitado

Kimax / Kimble  
Vaso de Precipitado tipo Griffin  
Regular, Forma baja.  
Fabricación Nacional



Catálogo	Capacidad	Subdivisión	Graduación	Dimensiones
14000-5	5 mL	—	—	22 x 27 mm
14000-10	10 mL	—	—	25 x 32 mm
14000-20	20 mL	5 a 15	5	32 x 40 mm
14000-30	30 mL	5 a 25	10	35 x 53 mm
14000-50	50 mL	10 a 40	10	41 x 53 mm
14000-100	100 mL	20 a 80	10	50 x 71 mm
14000-150	150 mL	20 a 140	20	57 x 79 mm
14000-250	250 mL	25 a 200	25	68 x 88 mm
14000-400	400 mL	25 a 325	25	77 x 106 mm
14000-600	600 mL	50 a 500	50	88 x 122 mm
14000-800	800 mL	50 a 750	50	98 x 136 mm
14000-1000	1000 mL	100 a 1000	50	107 x 145 mm
14000-1500	1500 mL	200 a 1400	200	120 x 165 mm
14000-2000	2000 mL	200 a 2000	100	130 x 190 mm
14000-4000	4000 mL	500 a 3500	500	161 x 250 mm

Kimax / Kimble  
Vaso de Precipitado tipo Griffin Regular, Forma baja.  
Códigos de color (azul, verde, amarillo, rojo)  
Fabricación Nacional



Catálogo AZUL	Catálogo VERDE	Catálogo AMARILLO	Catálogo ROJO	Capacidad	Subdivisión	Graduación	Dimensiones
14000B-50	14000G-50	14000Y-50	14000R-50	50 mL	10 a 40	10	41 x 53 mm
14000B-100	14000G-100	14000Y-100	14000R-100	100 mL	20 a 80	10	50 x 71 mm
14000B-150	14000G-150	14000Y-150	14000R-150	150 mL	20 a 140	20	57 x 79 mm
14000B-250	14000G-250	14000Y-250	14000R-250	250 mL	25 a 200	25	68 x 88 mm
14000B-400	14000G-400	14000Y-400	14000R-400	400 mL	25 a 325	25	77 x 106 mm
14000B-600	14000G-600	14000Y-600	14000R-600	600 mL	50 a 500	50	88 x 122 mm
14000B-1000	14000G-1000	14000Y-1000	14000R-1000	1000 mL	100 a 1000	50	107 x 145 mm



Kimax / Kimble  
Vaso de Precipitado  
Reforzado forma Baja  
Fabricación: Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión	Graduación	Dimensiones
14005-250	250 ml	25 a 200	25	67 x 92 mm
14005-400	400 ml	25 a 325	25	77 x 114 mm
14005-600	600 ml	50 a 500	50	87 x 122 mm
14005-1000	1000 ml	100 a 1000	50	107 x 152 mm
14005-2000	2000 ml	200 a 1800	200	130 x 190 mm
14005-4000	4000 ml	500 a 3500	500	161 x 252 mm



Kimax / Kimble  
Vaso de Precipitado  
tipo Berzelius Sin  
Vertedero, Forma Alta  
Fabricación Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión	Graduación	Dimensiones
14020-100	100 mL	20 a 80	10	50 x 78 mm
14020-200	200 mL	25 a 150	25	57 x 104 mm
14020-300	300 mL	25 a 250	25	64 x 118 mm
14020-400	400 mL	25 a 325	25	70 x 127 mm
14020-600	600 mL	50 a 500	50	80 x 150 mm
14020-1000	1000 mL	50 a 950	50	90 x 188 mm



Kimax / Kimble  
Vaso de Precipitado  
tipo Berzelius Con  
Vertedero, Forma Alta  
Fabricación Nacional

Catálogo	Capacidad	Subdivisión	Graduación	Dimensiones
14030-100	100 mL	20 a 80	10	50 x 78 mm
14030-200	200 mL	25 a 150	25	57 x 104 mm
14030-300	300 mL	25 a 250	25	64 x 118 mm
14030-400	400 mL	25 a 325	25	70 x 127 mm
14030-600	600 mL	50 a 500	50	80 x 150 mm
14030-1000	1000 mL	50 a 950	50	90 x 188 mm



# Productos, Equipos, Reactivos y Accesorios para Laboratorio



Vaso de Precipitado con Asa en Polipropileno  
 Marca: Milab  
 Fabricación: Italia

Catálogo	Capacidad	Diam X Altura
526475-050	50 ml	50 x 60 mm
526575-100	100 ml	61 x 72 mm
526575-250	250 ml	90 x 95 mm
6495-0500	500 ml	80 x 120 mm
6495-1000	1000 ml	125 x 140 mm
6495-2000	2000 ml	155 x 180 mm
6495-3000	3000 ml	165 x 188 mm
6495-5000	5000 ml	185 x 230 mm



Vaso de Precipitado graduado Polipropileno Autoclaveable  
 Marca Milab  
 Fabricación: Italia

Catálogo	Capacidad	Diam x Altura
2075-0050	50 ml	42 x 60 mm
2075-0100	100 ml	52 x 70 mm
2075-0250	250 ml	70 x 95 mm
2075-0500	500 ml	90 x 120 mm
2075-1000	1000 ml	110 x 150 mm
2075-2000	2000 ml	135 x 185 mm
2075-5000	5000 ml	190 x 230 mm



Vaso de Precipitado graduado TPX claridad cristal  
 Marca Milab  
 Fabricación: Italia

Catálogo	Capacidad	Diam x Altura
2045-0050	50 ml	42 x 60 mm
2045-0100	100 ml	52 x 70 mm
2045-0250	250 ml	70 x 95 mm
2045-0500	500 ml	90 x 120 mm
2045-1000	1000 ml	110 x 150 mm
2045-2000	2000 ml	135 x 185 mm



Vaso Copro Estéril  
 Capacidad 125 mL  
 Marca: Kestrel.  
 Cat: KS409726-125  
 Fabricación: España.

## Vidrio de Reloj



Vidrio de Reloj.  
 Fabricación: Alemania.

Catálogo	Diámetro
430-790	50 mm
430-910	80 mm
430-010	100 mm